

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyselijst AGF, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 35, geldig vanaf 03-08-2026

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1,4-dimethylnaftaleen	Q	0.01	Carboxin	Q	0.01 r	Demeton-O-sulfoxide	0.01
2,4,6-Trichloorfenol	Q	0.01	Chinomethionaat	Q	0.01	Demeton-S	Q 0.01
2,4-D-Methylester	Q	0.01	Chloor-3-Methylfenol	Q	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.01
2,6-Dichloorbenzamide		0.01	Chlooraniline (3-)	Q	0.01	Demeton-S-methylsulfon	Q 0.01
2-Fenylhydrochinon	Q	0.01	Chloorbenzide	Q	0.01	Desmetryn	Q 0.01
8-Hydroxyquinoline	Q	0.01	Chloorbenzilaat	Q	0.01	Diafenthion	Q 0.02
Acetochloor	Q	0.01	Chloorbromuron	Q	0.01	Dialifos	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	Q	0.01 r	Chloorbufam	Q	0.01	Diallaat	Q 0.01
Acinifen	Q	0.01	Chlooraan	Q	0.01	Diazinon	Q 0.01
Acrinathrin	Q	0.01	Chloordecon	Q	0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Alachloor	Q	0.01	Chloorfenapyr	Q	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Aldrin	Q	0.01	Chloorfenson	Q	0.01	Dichlofluamide	Q 0.01
Allethrin	Q	0.05	Chloorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	Q 0.01
Amectotradin	Q	0.01	Chloorfluazuron	Q	0.01	Dichlooraniline (3,5-)	Q 0.01
Ametryn	Q	0.01	Chloormefos	Q	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	Q 0.01 r
Aminocarb	Q	0.1	Chlooroxuron	Q	0.01	Dichloorprop-methyl	Q 0.02 r
Amiprofos-Methyl	Q	0.01	Chloorprofam	Q	0.01	Dichloorvos	Q 0.01
Antraquinon	Q	0.01	Chloorpropylaate	Q	0.01	Dichlorofen	Q 0.01
Atrazine	Q	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Diclobutrazool	Q 0.01
Azaconazool	Q	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Diclop-methyl	Q 0.01
Azinfos-ethyl	Q	0.01	Chloorthal-dimethyl	Q	0.01	Dicloran	Q 0.01
Azinfos-methyl	Q	0.02	Chloorthalonil	Q	0.01	Dicofol	Q 0.01
Aziprotryn	Q	0.01	Chloorthiofos	Q	0.01	Dicrotofos	Q 0.01
Azoxystrobine	Q	0.01	Chloorthiofos-sulfon		0.01	Dieldrin	Q 0.01
Barban	Q	0.01	Chloorthion	Q	0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Benalaxyl	Q	0.01	Chlorobenzuron	Q	0.01	Difenamid	Q 0.01
Benazolin-ethyl	Q	0.01	Chloroneb	Q	0.01	Difenoconazool	Q 0.01
Bendiocarb	Q	0.01	Chlozolinaat	Q	0.01	Difenoxuron	Q 0.01
Benfluralin	Q	0.01	Cinidon-ethyl	Q	0.01	Difenyamine	Q 0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	Q	0.01 m	Cinmethylin	Q	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Benodanil	Q	0.01	Climbazool	Q	0.01	Diflufenican	Q 0.01
Benzovindiflupyr	Q	0.01	Clodinafop-propargyl	Q	0.01	Dimefox*	0.01
Benzoylprop-ethyl	Q	0.01	Clofentezine	Q	0.01	Dimethachloor	Q 0.01
Bifenazaat	Q	0.01	Cloquintocet-mexyl	Q	0.01	Dimethenamid-p	Q 0.01
Bifenox	Q	0.01	Coumafos	Q	0.01	Dimethipin	Q 0.01
Bifenthrin	Q	0.01	Crimidine	Q	0.01	Dimethirimol	Q 0.01
Bifenyl (=difenyl)	Q	0.01	Crotoxyfos	Q	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Bitertanol	Q	0.01	Crufomaat	Q	0.01	Dimethomorf	Q 0.01
Boscalid	Q	0.01	Cyanazin	Q	0.01	Dimethylvinfos	Q 0.01
Broflanilide		0.01	Cyanofenfos	Q	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bromacil	Q	0.01	Cyanofos	Q	0.01	Diniconazool	Q 0.01
Bromocyclen	Q	0.01	Cycloaat	Q	0.01	Dinitramin	0.01
Bromofos-ethyl	Q	0.01	Cyclopraat	Q	0.01	Dinobuton	Q 0.1 m
Bromofos-methyl	Q	0.01	Cyenoptyrafen	Q	0.01	Dinoseb	Q 0.01 r
Bromoxynil	Q	0.01	Cyfenothrin	Q	0.01	Dinoterb	Q 0.01 r
Bromoxynil-methyl	Q	0.01	Cyfluthrin	Q	0.03 m	Dioxabenzofos	Q 0.01
Bromoxynil-octanoaat	Q	0.01	Cyhalofop-butyl	Q	0.01	Dioxacarb	Q 0.01
Bromuconazool	Q	0.01	Cymiazool	Q	0.01	Dioxathion	Q 0.01
Broompropylaate	Q	0.01	Cypermethrin	Q	0.01	Dipropetryn	Q 0.01
Bupirimaat	Q	0.01	Cyproconazool	Q	0.01	Disulfoton	Q 0.01
Buprofezin	Q	0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Disulfoton-sulfon	Q 0.01
Butachloor	Q	0.01	Cyprofuram	Q	0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Butralin	Q	0.01	Dazomet	Q	0.01 r	DMSA	Q 0.01
Butylaate	Q	0.01	DDD (o,p)	Q	0.01	DMST	Q 0.01
Cadusafos	Q	0.01	DDD (p,p)	Q	0.01	DNOC	Q 0.01
Captafol	Q	0.01	DDE (o,p)	Q	0.01	Dodemorf	Q 0.01
Captan (als THPI)		0.01	DDE (p,p)	Q	0.01	Edifenfos	Q 0.01
Carbaryl	Q	0.01	DDT (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-alfa	Q 0.01
Carbofenothion	Q	0.01	DDT (p,p)	Q	0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Carbofuran	Q	0.01 m	DEET	Q	0.01	Endosulfan-sulfaat	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q	0.01 m	Deltamethrin	Q	0.01	Endrin	Q 0.01
Carbofuran-fenol	Q	0.01 m	Demeton-O	Q	0.01	Endrin-ketone*	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

EPN	Q	0.01	Flumethrin	Q	0.01	Isofenfos-methyl	Q	0.01
Epoxiconazool	Q	0.01	Flumetralin	Q	0.01	Isofenfos-oxon	Q	0.01
EPTC	Q	0.01	Flumioxazin	Q	0.01	Isoprocab	Q	0.01
Etaconazool	Q	0.01	Fluometuron	Q	0.1	Isoprothiolane	Q	0.01
Ethalfuralin	Q	0.01	Fluopicolide	Q	0.01	Isoproturon	Q	0.01
Ethiofencarb	Q	0.01	Fluorodifen	Q	0.01	Isoxadifen-ethyl	Q	0.01
Ethion	Q	0.01	Fluoronitrofen	Q	0.01	Joodfenfos	Q	0.01
Ethofumesaat	Q	0.01 r	Fluotrimazool	Q	0.01	Karanjin	Q	0.01
Ethofumesaat, 2-keto	Q	0.01 r	Fluquinconazool	Q	0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01
Ethoprofos	Q	0.01	Flurenol-butyl	Q	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01
Ethoxyquin	Q	0.01	Flurochloridon	Q	0.01	Lenacil	Q	0.01
Etofenprox	Q	0.01	Fluroxypr-1-meptyl	Q	0.01 r	Leptofos	Q	0.01
Etiozazool	Q	0.01	Flusilazool	Q	0.01	Lufenuron	Q	0.01
Etridiazool	Q	0.01	Flutolanil	Q	0.01	Malaoxon	Q	0.01
Etrimfos	Q	0.01	Flutriafol	Q	0.01	Malathion	Q	0.01
Famofos (Famfur)	Q	0.01	Fluvalinaat (tau-)	Q	0.01	Mandestrobin		0.01
Famoxadone	Q	0.01	Folpet (als fthalamide)	Q	0.01	Matrine	Q	0.05 m
Fenamifos	Q	0.01	Fonofos	Q	0.01	Mecarbam	Q	0.01
Fenarimol	Q	0.01	Foraat	Q	0.01 r	Mefenpyr-diethyl	Q	0.01
Fenazaquin	Q	0.01	Foraat-sulfon	Q	0.01 r	Mefosfolan	Q	0.01
Fenbuconazool	Q	0.01	Foraat-sulfoxide	Q	0.01 r	Mepanipirim	Q	0.01
Fenchloorfos	Q	0.01	Formothion	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01
Fenhexamide	Q	0.01	Fosalon	Q	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01
Fenithrothion	Q	0.01	Fosfamidon	Q	0.01	Metamitron	Q	0.1 m
Fenmedifam	Q	0.01	Fosmet		0.01	Metazachloor	Q	0.01 r
Fenobucarb	Q	0.01	Fosthiazaat	Q	0.01	Metconazool	Q	0.01
Fenothrin	Q	0.01	Fthalamide (degr. folpet)	Q	0.01	Methabenzthiazuron	Q	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl	Q	0.01	Fuberidazool	Q	0.01	Methacrifos	Q	0.01
Fenoxycarb	Q	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Methiocarb	Q	0.01
Fenpropathrin	Q	0.01	Furmecycloxy	Q	0.01	Methopreen	Q	0.01
Fenpropidin		0.01	Genite		0.01	Methoprotrotyne	Q	0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Halfenprox	Q	0.01	Methoxychloor	Q	0.01
Fenson	Q	0.01	Haloxyp-ethoxyethyl	Q	0.01 r	Metobromuron	Q	0.01 r
Fensulfothion	Q	0.01	Haloxyp-p-methyl	Q	0.01 r	Metolachloor-S	Q	0.01
Fensulfothion-sulfon	Q	0.01	HCH-alfa	Q	0.01	Metolcarb	Q	0.01
Fenthion	Q	0.01	HCH-beta	Q	0.01	Metoxuron	Q	0.01
Fenthion-sulfoxide	Q	0.01	HCH-delta	Q	0.01	Metrafenon	Q	0.01
Fenthooat	Q	0.01	HCH-Epsilon		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Fenuron	Q	0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q	0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenvaleraat (incl. esfenvaleraat)	Q	0.01	Heptachloor	Q	0.01	Mirex	Q	0.01
Fenylfenol-2	Q	0.01 r	Heptachloorepoxide	Q	0.01	Monalide	Q	0.01
Fipronil	Q	0.005	Heptenofos	Q	0.01	Monocrotofos	Q	0.01
Fipronil-carboxamide*	Q	0.005	Hexachloor-1,3-butadien	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01
Fipronil-desulfinyl*	Q	0.005	Hexachloorbenzeen	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fipronil-sulfide*	Q	0.005	Hexaconazool	Q	0.01	Naftol-1-α	Q	0.01
Fipronil-sulfone	Q	0.005	Hexaflumuron	Q	0.01	Naled	Q	0.01
Flamprop-M-isopropyl	Q	0.01	Hexazinon	Q	0.01	Napropamide	Q	0.01
Flamprop-M-methyl	Q	0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nicotine	Q	0.01
Flometoquin*		0.01	Hydroprene	Q	0.01	Nitralin	Q	0.01
Flonicamid	Q	0.01	Imazamethabenz-methyl	Q	0.01	Nitrapyrine	Q	0.01
Fluazifop-p-butyl	Q	0.01 r	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fluazinam	Q	0.01	Ioxynil methyl	Q	0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Ioxynil octanoaat	Q	0.01	Norflurazon	Q	0.01
Fluchloralin	Q	0.01	Ipconazool		0.01	Nuarimol	Q	0.01
Flucycloxuron	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Ofurace	Q	0.01
Flucythrinaat	Q	0.01	Iprodion	Q	0.01	Orbencarb	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Orizalin		0.1 m
Fluensulfon	Q	0.01	Isazofos	Q	0.01	Oxadiargyl	Q	0.03
Flufenacet	Q	0.01 r	isocycloseram		0.01	Oxadiazon	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Isodrin	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Flufenzin	Q	0.01	Isofenfos	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst AGF, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 35, geldig vanaf 03-08-2026

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Oxychloordaan	0.01	Propiconazool	Q	0.01	Tepraloxymid	Q	0.01	r
Oxyfluorfen	Q	0.01	Propoxur	Q	0.01	Terbacil	Q	0.01
Paclobutrazol	Q	0.01	Propyzamide	Q	0.01	Terbufos	Q	0.01
Paraoxon	Q	0.01	Proquinazide	Q	0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01
Paraoxon-methyl	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01	Terbumeton		0.01
Parathion-ethyl	Q	0.01	Prothiofos	Q	0.01	Terbutylazine	Q	0.01
Parathion-methyl	Q	0.01	Prothoat	Q	0.01	Terbutryn	Q	0.01
Pebulaat	Q	0.01	Pyracarbolid	Q	0.01	Tetrachloorinfos	Q	0.01
Penconazool	Q	0.01	Pyraclofos	Q	0.01	Tetraconazool	Q	0.01
Pencycuron	Q	0.01	Pyraflufen-ethyl	Q	0.01	Tetradifon	Q	0.01
Pendimethalin	Q	0.01	Pyrazofos	Q	0.01	Tetrahydrophthalimide (degr. captan)	Q	0.01
Pentachlooraniline	Q	0.01	Pyrethrinen (cinerin/jasmolin/pyrethrin)	Q	0.1	Tetramethrin	Q	0.01
Pentachlooranisole	Q	0.01	Pyribenzoxim	Q	0.01	Tetrasul	Q	0.01
Pentachloorbenzeen	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01	Thiobencarb	Q	0.01
Pentachloorfenol	Q	0.01	Pyridafenthion	Q	0.01	Thiocyclam	Q	0.01
Penthiopyrad	Q	0.01	Pyridalyl	Q	0.01	Thiometon	Q	0.01
Permethrin	Q	0.01	Pyrifeno	Q	0.01	Thiometon-sulfon		0.01
Perthaan	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01
Pethoxamid		0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01
Picolinafen	Q	0.01	Pyroquilon	Q	0.01	Tolyfluanide	Q	0.01
Picoxystrobin	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tralkoxydim		0.01
Piperofos		0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Transfluthrin	Q	0.01
Piperonyl-butoxide	Q	0.01	Quintozeen	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Pirimicarb	Q	0.01	Quizalofop-ethyl	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01
Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	Resmethrin	Q	0.01	Triallaat	Q	0.01
Pirimifos-ethyl	Q	0.01	S 421	Q	0.01	Triamifos	Q	0.01
Pirimifos-methyl	Q	0.01	Secbumeton	Q	0.01	Triazamaat	Q	0.01
Prallethrin		0.05	Sethoxydim	Q	0.01	Triazofos	Q	0.01
Prochloraz	Q	0.1	Silafluofen	Q	0.01	Trichloronaat	Q	0.01
Procymidon	Q	0.01	Silthiofam	Q	0.01	Tricyclazool	Q	0.01
Profam	Q	0.01	Simazin	Q	0.01	Tridifan	Q	0.01
Profenofos	Q	0.01	Spiroclufen	Q	0.01	Trietazine	Q	0.01
Profluralin	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Trifenmorf	Q	0.01
Profoxydim-lithium	Q	0.01	Spiroxamine	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Promecarb	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triflumizool	Q	0.01
Prometryn	Q	0.01	Sulprofos	Q	0.01	Trifluralin	Q	0.01
Propachloor	Q	0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Trinexapac-ethyl	Q	0.01
Propachloor, 2-OH	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Vernolaat	Q	0.01
Propafos	Q	0.01	Tebupirimfos	Q	0.01	Vinclozolin	Q	0.01
Propanil	Q	0.01	Tebuthiuron	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01
Propargiet	Q	0.01	Tecnazeen	Q	0.01	Zwavel*		0.5
Propazine	Q	0.01	Teflubenzuron	Q	0.01			
Propetamfos	Q	0.01	Tefluthrin	Q	0.01			

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftylazijnzuur	0.01	Captafol	Q	0.1	Diclofop	0.01
1-Naphthaleneacetamide	Q 0.01	Carbaryl	Q	0.01	Dicrotofos	Q 0.01
2,4,5-T	0.01 r	Carbendazim	Q	0.01	Diethofencarb	Q 0.01
2,4-D	0.01 r	Carbetamide	Q	0.01	Difenoconazool	Q 0.01
2,4-DB	0.05 mr	Carbofuran	Q	0.005 m	Difenzoquat*	0.01
4-Chloorfenoxiazijnzuur	0.01	Carbofuran-3-OH	Q	0.005 m	Difethialone	Q 0.01
6-Benzylaminopurine	Q 0.01	Carbosulfan	Q	0.01 m	Diflubenzuron	Q 0.01
Abamectine/avermectine (B1a+B1b)	Q 0.006	Carboxin	Q	0.01 r	Dimethenamid-p	Q 0.01
Acefaat	Q 0.01	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01 r	Dimethirimol	Q 0.01
Acequinocyl	Q 0.01	Carpropamide	Q	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Acetamidrid	Q 0.01	Chloorbromuron	Q	0.01	Dimethomorf	Q 0.01
Acetamidrid-n-desmethyl	0.01	Chloorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	Q 0.01 r	Chloorfluazuron	Q	0.01	Diniconazool	Q 0.01
Acibenzolarzuur	0.1 mr	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dinitramin	0.01
Afidopyropen	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dinosam	0.01
Alachloor	Q 0.01	Chloorthiamide	Q	0.01	Dinotefuran	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chloorthiofos	Q	0.01	Dipropetryn	Q 0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chloortoluron	Q	0.01	Disulfoton-sulfon	Q 0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Chlorantraniliprole	Q	0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q 0.01
Aldicarb-sulfoxide	Q 0.01	Chlordimeform	Q	0.01	Dithianon	0.01
Alloxydim	0.01	Chloridazon	Q	0.01	Diuron	Q 0.01
Ametoctradin	Q 0.01	Chloridazon-desfenyl	Q	0.01	DMSA	Q 0.01
Amidosulfuron	Q 0.01	Chlorobenzuron	Q	0.01	DMST	Q 0.01
Amisulbrom	Q 0.01	Chlorsulfuron	0.01		Dodemorf	Q 0.01
Amitraz	Q 0.01	Chromafenozide	Q	0.01	Dodine	Q 0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethyl-formamide)	Q 0.01	Cinosulfuron	Q	0.01	Emamectin	Q 0.002
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide)	Q 0.01	Clethodim	Q	0.01	EPN	Q 0.02
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylaniline)	Q 0.01	Clethodim-sulfon	0.01		Epoxiconazool	Q 0.01
Anilazin	Q 0.03 m	Clethodim-sulfoxide	0.01		Etaconazool	Q 0.01
Anilofos	Q 0.01	Climbazool	0.01		Ethaboxam	0.01
Asulam	Q 0.01	Clodinafop	0.01		Ethametsulfuron-methyl	Q 0.01
Atrazine	Q 0.01	Clofentezine	Q	0.01	Ethiofencarb	Q 0.01
Atrazine-desethyl*	Q 0.01	Clomazone	Q	0.01	Ethiofencarb-sulfon	Q 0.01
Azaconazool	Q 0.01	Clopyralid	Q	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide	Q 0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Clothianidin	Q	0.01	Ethion	Q 0.01
Azamethifos	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01	Ethiprole	Q 0.01
Azimsulfuron	Q 0.01	Cyazofamide	Q	0.01	Ethirimol	Q 0.01
Azinfos-methyl	Q 0.01	Cyclanilide	0.01		Ethofumesaat	Q 0.01 r
Azoxystrobine	Q 0.01	Cyclaniliprole	0.01		Ethoprosfos	Q 0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01 m	Cycloxydim	Q	0.01 r	Ethoxysulfuron	Q 0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cyenoptyrafen	Q	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Benoxacor	Q 0.01	Cyflufenamide	Q	0.01	Etoxazool	Q 0.01
Bensulfuron-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen	Q	0.01	Famoxadone	Q 0.01
Bentazon	0.01 r	Cyhexatin / Azocyclotin	Q	0.01	Fenamidone	Q 0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	Q 0.01	Cymoxanil	Q	0.01	Fenamifos	Q 0.01
Bispyribac	Q 0.01	Cyproconazool	Q	0.01	Fenamifos-sulfon	Q 0.01
Bistrifluron	Q 0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Fenamifos-sulfoxide	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyromazin	Q	0.01	Fenarimol	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Cythioaat	Q	0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Dalapon	0.01		Fenbuconazool	Q 0.01
Broflanilide	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.05	Fenbutatinoxide	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Demeton-S-methylsulfon	Q	0.01	Fenchloorfos-oxon	Q 0.01
Bromoxynil	0.01	Denatonium benzoaat	0.01		Fenhexamide	Q 0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Desmedifam	Q	0.01	Fenisofam	Q 0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Diafenthiuron	Q	0.01	Fenithrothion	Q 0.03
Buprofezin	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenkapton	0.01
Butafenacil	Q 0.01	Dicamba	0.02		Fenmedifam	Q 0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Dichlofluanide	Q	0.01	Fenoprop	0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Dichloorprop	0.01 r		Fenothrin	Q 0.01
Butocarboxim-sulfoxide	Q 0.01	Dichloorvos	Q	0.01	Fenoxaprop	0.01
Buturon	Q 0.01	Dichlorofen	0.01		Fenoxycarb	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Diclobutrazool	Q	0.01	Fenpicoxamide	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Fenpropidin	Q	0.01	Foxim	Q	0.01	Metaflumizon	Q	0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01
Fenpyrazamin	Q	0.01	Halofenozide	Q	0.01	Metamifop	Q	0.01
Fenpyroximaat	Q	0.01	Halosulfuron-methyl	Q	0.01	Metazachloor	Q	0.01 r
Fensulfothion	Q	0.01	Haloxypop	Q	0.01 r	Metconazool	Q	0.01
Fensulfothion-oxon	Q	0.01	Heptenofos	Q	0.01	Methamidofos	Q	0.01
Fensulfothion-oxon-sulfone	Q	0.01	Hexachlorofoon		0.01	Methidathion	Q	0.01
Fensulfothion-sulfon	Q	0.01	Hexaconazool	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01
Fenthion	Q	0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Methiocarb-sulfon	Q	0.01
Fenthion-oxon	Q	0.01	Hydroprene	Q	0.01	Methiocarb-sulfoxide	Q	0.01
Fenthion-oxon-sulfone	Q	0.01	Hymexazol	Q	0.05 m	Methomyl	Q	0.01
Fenthion-oxon-sulfoxide	Q	0.01	Icaridine	Q	0.01	Methoxyfenozide	Q	0.01
Fenthion-sulfone	Q	0.01	Imazalil	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01 r
Fenthion-sulfoxide	Q	0.01	Imazamox	Q	0.01	Metominostrobin E-	Q	0.01
Fentin	Q	0.01	Imazapic	Q	0.01	Metoxuron	Q	0.01
Flamprop-M-methyl	Q	0.01	Imazapyr	Q	0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01
Flazasulfuron	Q	0.01	Imazaquin	Q	0.01	Milbemectin (A3+A4)		0.01
Flonicamid	Q	0.01	Imazethapyr	Q	0.01	Molinaat	Q	0.01
Flonicamid-TFNA	Q	0.01	Imazosulfuron		0.01	Monocrotofos	Q	0.01
Flonicamid-TFNG	Q	0.01	Imibenconazool	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01
Florasulam	Q	0.01	Imidacloprid	Q	0.01	Monuron	Q	0.01
Florpyrauxifen-benzyl		0.01	Indanofan	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fluazifop		0.01 r	Indaziflam	Q	0.01	N Fluorophenyl-N-Isopropyl*		0.05
Fluazifop-p-butyl	Q	0.01 r	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Naled	Q	0.01
Fluazinam		0.01	Iodosulfuron-methyl	Q	0.01	Napropamide	Q	0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Ioxynil		0.01	Naptalam	Q	0.01
Flubenzimine	Q	0.01	Ipconazool		0.01	Neburon	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Iprobenfos	Q	0.01	Nicosulfuron	Q	0.01
Flufenacet alcohol	Q	0.01 r	Iprovalicarb	Q	0.01	Nitenpyram	Q	0.01
Flufenacet oxalaat	Q	0.05 r	Isocarbofos	Q	0.01	Novaluron	Q	0.01
Flufenacet sulfonzuur	Q	0.01 r	isocycloseram		0.01	Nuarimol	Q	0.01
Flufenacet thioglycolaat sulfoxide	Q	0.01 r	Isofetamid	Q	0.01	Omethoaat	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Isoprothiolane	Q	0.01	Orizalin	Q	0.02 m
Flumethrin	Q	0.1	Isoproturon	Q	0.01	Orthosulfamuron	Q	0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Isopyrazam	Q	0.01	Oxadiargyl	Q	0.01
Fluometuron	Q	0.01	Isouron	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fluopyram	Q	0.01	Isoxaben	Q	0.01	Oxamyl	Q	0.001 m
Fluoxastrobin	Q	0.01	Isoxaflutool	Q	0.01	Oxamyl-oxim*	Q	0.01
Flupyradifurone	Q	0.01	Isoxaflutool-diketonitril	Q	0.01	Oxasulfuron	Q	0.01
Flupyrsulfuron methyl		0.01	Isoxathion	Q	0.01	Oxathiapiprolin	Q	0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Fluroxypyr		0.01 r	Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.01
Flurprimidool	Q	0.01	Lenacil	Q	0.01	Oxymatrine*		0.05 m
Flurtamone		0.01	Linuron	Q	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Lufenuron		0.01	Paraoxon	Q	0.01
Fluthiacet-methyl	Q	0.01	Malaoxon	Q	0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01
Flutianil	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Penconazool	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mandestrobin		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Flutriafol	Q	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Penflufen	Q	0.01
Fluxapyroxad	Q	0.01	Matrine	Q	0.05 m	Penoxsulam	Q	0.01
Foraat	Q	0.01 r	MCPA		0.01 r	Pethoxamid		0.01
Foraat-sulfon	Q	0.01 r	MCPB		0.01 r	Picoxystrobin	Q	0.01
Foraat-sulfoxide	Q	0.01 r	Mecoprop		0.01	Pinoxaden	Q	0.01 r
Foramsulfuron		0.01	Mefenacet	Q	0.01	Piperalin	Q	0.01
Forchlorfenuron	Q	0.01	Mefentrifluconazole	Q	0.01	Piperofos		0.01
Formetanaat (incl. hydrochloride)	Q	0.1 m	Mefosfolan	Q	0.01	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Formothion		0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Fosalon	Q	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Fosfamidon	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Pirimifos-methyl	Q	0.01
Fosmet	Q	0.005	Meptyldinocap		0.01 r	Prochloraz	Q	0.01
Fosmetoxon*	Q	0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Prochloraz BTS44595	Q	0.01
Fosthiazaat	Q	0.01	Mesotrione	Q	0.01	Prochloraz BTS44596	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyselijst AGF, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 35, geldig vanaf 03-08-2026

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Profenofos	Q	0.01	Saflufenacil	Q	0.01	Thifensulfuron-methyl	0.01
Propachlor ESA	Q	0.03 mr	Saflufenacil M800H11		0.01	Thiodicarb	Q 0.01
Propamocarb	Q	0.01	Saflufenacil M800H35		0.01	Thiofanaat-methyl	Q 0.01
Propaquizafop	Q	0.01 r	Sedaxane	Q	0.01	Thiofanox	0.01 m
Propargiet	Q	0.01	Sintofen		0.01	Thiofanox-sulfon	Q 0.01
Propiconazool	Q	0.01	Spinetoram (J+L)	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q 0.01
Propisochloor	Q	0.01	Spinosad	Q	0.01	Thiometon-sulfon	Q 0.01
Propoxur	Q	0.005	Spiroclufen	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propoxycarbazon	Q	0.01 r	Spiromesifen	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q 0.01
Propyzamide	Q	0.01	Spirotetramat	Q	0.01	Tolyfluanide	Q 0.01 r
Proquinazide	Q	0.01	Spirotetramat-enol	Q	0.01	Topramezone	Q 0.005 r
Prosulfocarb	Q	0.01	Spirotetramat-enol-glucoside*	Q	0.01	Tralkoxydim	Q 0.01
Prosulfuron	Q	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	Q	0.01	Tralometrin	Q 0.01
Prothiocarb	Q	0.1 m	Spirotetramat-monohydroxy*	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Prothioconazool-desthio	Q	0.01	Spiroxamine	Q	0.01	Triadimenol	Q 0.01
Pydiflumetofen	Q	0.01	Sulcotrione	Q	0.01	Triapenthenol	Q 0.01
Pymetrozine	Q	0.01	Sulfamethoxazol	Q	0.01	Triasulfuron	Q 0.01
Pyraclostrobin	Q	0.01	Sulfentazon		0.01	Triazamaat	Q 0.01
Pyraflufen-ethyl		0.01 r	Sulfosulfuron	Q	0.01	Triazofos	Q 0.01
Pyrazoxyfen		0.01	Sulfoxafloor (RR+SR)	Q	0.01	Triazoxide	Q 0.002 m
Pyribenzoxim		0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Tribenuron-methyl	Q 0.01
Pyridaat	Q	0.01 r	Tebufenozide	Q	0.01	Trichloorfon	Q 0.01
Pyridaat CL 9673	Q	0.01 r	Tebufenpyrad	Q	0.01	Triclopyr	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Tricyclazool	Q 0.01
Pyridafenthion	Q	0.01	Tembotrione	Q	0.01	Tridemorf	Q 0.01
Pyrifenoxy	Q	0.01	Tembotrione M5		0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyrimethanil	Q	0.01	Temefos		0.01	Triflumezopyrim	0.01
Pyrimidifen	Q	0.01	TEPP	Q	0.01	Triflumizool	Q 0.01
Pyriofenone	Q	0.01	Tepraloxym-3-hydroxyglutaarzuur		0.05	Triflumizool FM-6-1	Q 0.01
Pyriproxyfen	Q	0.01	Tepraloxym-glutaarzuur		0.05	Triflumuron	Q 0.01
Pyroxasulfon	Q	0.01	Terbufos	Q	0.05	Triflusulfuron methyl	Q 0.01
Pyroxulam	Q	0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Triforine	Q 0.01
Quassia	Q	0.01	Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Trinexapac	0.01
Quinalfos	Q	0.01	Terbuthylazine	Q	0.01	Trinexapac-ethyl	Q 0.01
Quinclorac	Q	0.01	Tetraconazool	Q	0.01	Triticonazool	Q 0.01
Quinmerac	Q	0.01 r	Thiabendazool	Q	0.01	Tritosulfuron	Q 0.01
Quinoclamine	Q	0.01	Thiabendazool-5-OH*	Q	0.01	Uniconazool	Q 0.01
Quizalofop		0.01 r	Thiacloprid	Q	0.01	Valifenalaat	Q 0.01
Quizalofop-p-tefuryl	Q	0.01 r	Thiamethoxam	Q	0.01	Vamidotion	Q 0.01
Rimsulfuron	Q	0.01	Thidiazuron	Q	0.01	Warfarine	Q 0.01
Rotenon	Q	0.01	Thiencarbazone-methyl	Q	0.01	Zoxamide	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Amines en morfoline Morfoline, Triethanolamine, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Dimethylethanolamine, 1-methoxy-2-propylamin, 3-Methoxypropylamin, 2-Amino-2-methyl-1propanol Diethanolamine		LC-MS/MS, A134	0.1 0.3
Amitrole		LC-MS/MS, A135	0.05
6-Benzyladenine		LC-MS/MS, A138	0.01
Totaal anorganisch bromide	Q	IC, A039	5
Chloormequat, Mepiquat	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
Diquat, Paraquat	Q	LC-MS/MS, A133	0.01
Dithiocarbamaten Som van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, als CS2, A066	0.01 CS2
Ethefon	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Ethyleenoxide, 2-chloorethanol	Q	GC-MSMS, A088 + A178	0.01
Fosethyl-aluminium, Fosforig zuur	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Gibberellinezuur		LC-MS/MS	0.01
Glyfosaat, Glufosinaat, AMPA, MPPA, NAG	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Guazatine		LC-MS/MS	0.01
Maleine Hydrazide		LC-MS/MS, A136	0.05
Matrine, Oxymatrine		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
Nitraat	Q	Analyser, A081/A089	70
Nitraat (laag), Nitriet		HPEA-IC, A081/A089 + A039	5
Perchloraat, Chloraat	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Prohexadion-calcium		LC-MS/MS	0.01
Quaternaire ammoniumverbindingen Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium	Q Q	LC-MS/MS, A103	0.01
Sulfiet		Williams methode, A163	5.0
Thiourea (metabolieten van dithiocarbamaten) Ethyleenthioureum (ETU), Propyleenthioureum (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
Trimethyl-sulfonium		LC-MS/MS	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Zure pesticiden na hydrolyse 2.4-D, 2.4.5-T, 2.4-DB, Dichloorprop, Fluazifop, Haloxyfop, MCPA, MCPB, Quizalofop		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
Zware Metalen Arseen Cadmium Kwik Lood Nikkel	Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.02 0.01 0.01 0.01 0.05
Zware Metalen (alleen op verzoek) Aluminium Barium Chroom Cobalt Koper Tin Zilver Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.2 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.1
Difluorazijnzuur		LC-MS/MS, A131	0.01