

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Alimento para bebé, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 28, válido desde 03-08-2026

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1,4-dimetilnaftaleno		0.01	Cianazina		0.01	Desmetrin	Q	0.01
2,4 D-Metil Ester		0.01	Cianofenfos		0.01	Diapenturon		0.02
2,4,6-triclorofenol		0.01	Cianofos		0.01	Dialato		0.01
2,6 diclorobenzamida		0.01	Cicloato		0.01	Dialifos		0.01
2-Fenilhidroquinona		0.01	Cifenotrina		0.01	Diazinon	Q	0.01
Acetochlor		0.01	Ciflutrina	Q	0.03 m	Diclobenil		0.01
Acibenzolar-S-metil		0.01 r	Cihalofopbutilo	Q	0.01	Diclobutrazol	Q	0.01
Acionifen	Q	0.01	Cimiazole		0.01	diclofention	Q	0.01
Acinatrín	Q	0.01	Cinidon-ethyl		0.01	Diclofluand		0.01
Alacloro		0.01	Cinmetilin		0.01	Diclofop-metil		0.01
Aldrín	Q	0.002	Cipermetrina	Q	0.01	Diclorán	Q	0.01
Aletrina		0.05	Ciproconazol	Q	0.01	Dicloroanilina (3,4-)		0.01
Ametoctradina		0.01	Ciprodinil	Q	0.01	Dicloroanilina (3,5-)		0.01
Ametrina		0.01	Ciprofuram		0.01	Diclorofeno		0.01
Aminocarb		0.01	Climbazole		0.01	Diclorprop-2-etilhexilo		0.01 r
Amiprofos-Methyl		0.01	Clodinafop-propargilo		0.01	Diclorprop-metil		0.02 r
Atrazina		0.01	Clofentezina	Q	0.01	Diclorvos	Q	0.01
Azaconazole	Q	0.01	Cloquintocet-mexil		0.01	Dicofol	Q	0.01
Azinfos-etilo	Q	0.01	Clorbromuron		0.01	Dicrotofos		0.01
Azinfos-metil		0.02	Clorbufam		0.01	Dieldrin	Q	0.002
Aziprotrina		0.01	Clordano	Q	0.01	Dietofencarb	Q	0.01
Azoxistrobina	Q	0.01	Clorfenapir	Q	0.01	Difenamida	Q	0.01
Azulfre*		0.5	Clorfenson		0.01	Difenilamina	Q	0.01
Barban		0.01	Clorfenvinfos (α+β)	Q	0.01	Difenoconazol	Q	0.01
Benalaxil	Q	0.01	Clorfluazuron		0.01	Difenoxuron		0.01
Benazolin-etilo		0.01	Clormefos		0.01	Diflubenzuron	Q	0.01
Bendiocarb		0.01	Cloro-3-Metilfenol		0.01	Diflufenican		0.01
Benfluralina	Q	0.01	Cloroanilina (3-)	Q	0.01	Dimetaclor		0.01
Benfuracarb (en carbofurano)		0.01 m	Clorobencilato	Q	0.01	Dimetenamida-P	Q	0.01
Benodanil		0.01	Clorobenside		0.01	Dimetilvinfos		0.01
Benzoilprop-etilo		0.01	Clorobenzurón		0.01	Dimetipin		0.01
Benzovindiflopir		0.01	Cloroneb		0.01	Dimetirimol		0.01
Bifenazato	Q	0.01	Cloropropil Ate	Q	0.01	Dimetoato	Q	0.01
Bifenilo (= difenil)	Q	0.01	Clorotalonil	Q	0.01	Dimetomorf	Q	0.01
Bifenox		0.01	Clorotion		0.01	Dimoxistrobina	Q	0.01
Bifentrina	Q	0.01	Cloroxuron	Q	0.01	Diniconazol	Q	0.01
Bitertanol	Q	0.01	Clorpirifos-etil	Q	0.01	Dinobuton		0.1 m
Boscalid	Q	0.01	Clorpirifos-metilo	Q	0.01	Dinoseb		0.01 r
Bromacil		0.01	Clorpropham	Q	0.01	Dinoterb		0.01 r
Bromociclen		0.01	Clortal-dimetil	Q	0.01	Dioxabenzofos		0.01
Bromofos-etilo	Q	0.01	Clortiofos		0.01	Dioxacarb		0.01
Bromofos-metil	Q	0.01	Clortiofos-sulfone		0.01	Dioxation		0.01
Bromopropilato	Q	0.01	Clozolinato	Q	0.01	Dipropetrin		0.01
Bromoxinil-metil		0.01	Coumafos		0.01	Disulfoton	Q	0.001
Bromoxinil-octanoato		0.01	Cresoxim-metilo	Q	0.01	Disulfoton-sulfona	Q	0.001
Bromuconazol	Q	0.01	Crimidina		0.01	Ditalimfos	Q	0.01
Bupirimato	Q	0.01	Crufomato		0.01	DMSA		0.01
Buprofezin	Q	0.01	Cyenopyrafen		0.01	DMST		0.01
Butachlor		0.01	Dazomet		0.01 r	DNOC		0.01
Butilato		0.01	DDD (o,p)	Q	0.01	Dodemorf	Q	0.01
Butralina	Q	0.01	DDD (p,p)	Q	0.01	Edifenfos		0.01
Cadusafos	Q	0.003	DDE (o,p)	Q	0.01	Endosulfán-alfa	Q	0.01
Captafol		0.01	DDE (p,p)	Q	0.01	Endosulfán-beta	Q	0.01
Captan (en THPI)		0.01	DDT (o,p)	Q	0.01	Endosulfán-sulfato	Q	0.01
Carbaril	Q	0.01	DDT (p,p)	Q	0.01	Endrina	Q	0.002
Carbofenotión	Q	0.01	DEET		0.01	EPN	Q	0.01
Carbofuran	Q	0.01 m	Deltametrina	Q	0.01	Epoxiconazol	Q	0.01
Carbofuran-fenol	Q	0.01 m	Demeton-O		0.01	EPTC		0.01
Carbofurano-3-OH	Q	0.01 m	Demeton-O-sulfoxido		0.01	Etaconazole		0.01
Carboxin		0.01 r	Demeton-S		0.01	Ethalfuralin		0.01
Chinometionato		0.01	Demeton-S-metil sulfona		0.002	Etiofencarb		0.01
Chlordecone		0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.002	Etión	Q	0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Alimento para bebé, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 28, válido desde 03-08-2026

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etofenprox	Q	0.01	Fluroxipir-1-meptilo	0.01	r	Mepanipirim	Q	0.01
Etofumesato		0.01	Flusilazole	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01
Etofumesato, 2-Keto		0.01	Flutolanil	Q	0.01	Metabenzthiazuron		0.01
Etoprofos	Q	0.01	Flutriafol	Q	0.01	Metacrifos		0.01
Etoxazol	Q	0.01	Fluvalinato (tau-)	Q	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q	0.01
Etoxiquina	Q	0.01	Folpet (en ftalimida)		0.01	Metamitron		0.1
Etridiazole	Q	0.01	Fonofos	Q	0.01	Metazacloro	Q	0.01
Etrimfos	Q	0.01	Forate-sulfóxido	Q	0.01	Metconazole	Q	0.01
Famofos (Famfur)		0.01	Forato		0.01	Metidation	Q	0.01
Famoxadona		0.01	Forato-sulfona	Q	0.01	Metiocarb	Q	0.01
Fenamifos		0.01	Fosalona	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01
Fenarimol	Q	0.01	Fosfamidon		0.01	Metolacloro-S	Q	0.01
Fenazaquin	Q	0.01	Fosmet		0.01	Metolcarb		0.01
Fenbuconazole	Q	0.01	Fostiazato		0.01	Metopreno		0.01
Fenclorfos		0.01	Ftalimida (degr. folpet)		0.01	Metopretrina		0.01
Fenhexamid		0.01	Fuberidazole		0.01	Metoxicloro	Q	0.01
Fenilfenol-2	Q	0.01	Furalaxil	Q	0.01	Metoxuron		0.01
Fenitrotrion	Q	0.01	Furatiocarb	Q	0.01	Metrafenona	Q	0.01
Fenmedifam		0.01	Furmeciclox		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Fenobucarb		0.01	Halfenprox		0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenotrin	Q	0.01	Haloxifop-etoxietilo	Q	0.001	Miclobutanil	Q	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl		0.01	Haloxifop-p-metilo	Q	0.001	Mirex	Q	0.01
Fenoxicarb	Q	0.01	HCH-alfa		0.01	Monalide		0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monocrotofos		0.01
Fenpropatrin	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Monolinuron		0.01
Fenpropidin		0.01	HCH-gamma (Lindano)	Q	0.01	Naftol-1-a		0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Heptacloro	Q	0.003	Naled		0.01
Fenson		0.01	Heptacloro epóxido	Q	0.003	Napropamida		0.01
Fensulfotion		0.01	Heptenophos	Q	0.01	Nitralin		0.01
Fensulfotion-sulfona		0.01	Hexacloro-1,3-butadieno		0.01	Nitrapirina		0.01
Fention	Q	0.01	Hexaclorobenceno	Q	0.001	Nitrofen	Q	0.003
Fention-sulfóxido	Q	0.01	Hexaconazole	Q	0.01	Nitrotal-isopropil	Q	0.01
Fentoato	Q	0.01	Hexaflumuron		0.01	Norflurazon		0.01
Fenuron		0.01	Hexazinona		0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	Q	0.01	Hexitiazox	Q	0.01	Ofurace		0.01
Fipronil	Q	0.002	Imazametabenz-metil		0.01	Orbencarb		0.01
Fipronil-carboxamid*		0.005	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Oxadiargil		0.01
Fipronil-desulfinil*	Q	0.001	Iodofenfos		0.01	Oxadiazon		0.01
Fipronil-sulfido*	Q	0.003	Ioxinil-metil		0.01	Oxadixilo	Q	0.01
Fipronil-sulfona	Q	0.003	Ioxinil-octanoato		0.01	Oxicarboxin		0.01
Flamprop-M-isopropilo		0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxiclordano		0.01
Flamprop-M-metilo		0.01	Iprodiona	Q	0.01	Oxifluorfen		0.01
Flonicamid	Q	0.01	Iprovalicarbo	Q	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fluazifop-P-butil		0.01	Isazofos		0.01	Paraaxon		0.01
Fluazinam	Q	0.01	Isodrin		0.01	Paraaxon-metil		0.01
Flubendiamida		0.01	Isofenfos		0.01	Paratión-etil	Q	0.01
Flucicloxuron		0.01	Isofenfos-metil	Q	0.01	Paration-metil	Q	0.01
Flucitrinato	Q	0.01	Isofenfos-oxon		0.01	Pebulato		0.01
Flucloralin		0.01	Isoprocarb		0.01	Pencicuron	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Isoprotiolano		0.01	Penconazole	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01	Isoproturon		0.01	Pendimetalina	Q	0.01
Flufenazina		0.01	Isoxadifen-etil		0.01	Pentacloroanilina	Q	0.01
Flufenoxurón	Q	0.01	Karanjin		0.01	Pentacloroanisol	Q	0.01
Flumetralina		0.01	Lambda-cihalotrina	Q	0.01	Pentaclorobenceno		0.01
Flumetrina		0.01	Lenacil		0.01	Pentaclorofenol		0.01
Flumioxazina	Q	0.01	Leptofos		0.01	Penthiopyrad		0.01
Fluometuron		0.01	Lufenuron	Q	0.01	Permetrin	Q	0.01
Fluopicolido	Q	0.01	Malaaxon		0.01	Pertano		0.01
Fluotrimazole		0.01	Malatión	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Fluquinconazol	Q	0.01	Mecarbam	Q	0.01	Picoxistrobina	Q	0.01
Flurenol-butil		0.01	Mefenpir-dietil		0.01	Piperonil butóxido	Q	0.01
Flurocloridona		0.01	Mefosfolan		0.01	Piracarbolido		0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Alimento para bebé, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 28, válido desde 03-08-2026

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Piraclofos	0.01	Propoxur	Q	0.01	Terbutrin	0.01
Piraflufenetilo	Q 0.01 r	Proquinazid	Q	0.01	Tetraclorvinfos	Q 0.01
Pirazofos	Q 0.01	Prosulfocarb	Q	0.01	Tetraconazole	Q 0.01
Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	Q 0.1	Protiofos	Q	0.01	Tetradifon	Q 0.01
Piribenzoxim	0.01	Protoato		0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	0.01
Piridaben	Q 0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetrametrin	0.01
Piridafention	Q 0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetrasul	0.01
Piridalil	Q 0.01	Quintozeno	Q	0.01	Tiobencarb	0.01
Pirifenox	Q 0.01	Quizalofop-etil		0.01 r	Tiociclam	0.01
Pirimetanil	Q 0.01	Resmetrin		0.01	Tiometon	0.01
Pirimicarb	Q 0.01	S 421		0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01	Setoxidim		0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01
Pirimifos-etil	Q 0.01	Silafluofen		0.01	Tolfenpyrad	0.01
Pirimifos-metil	Q 0.01	Siltiofam		0.01	Tolilfluaniid	Q 0.01 r
Piriproxifen	Q 0.01	Simazina	Q	0.01	Transflutrin	0.01
Piroquilona	0.01	Spiroclifoen	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Procimidona	Q 0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimenol	Q 0.01
Procloraz	Q 0.1	Spiroxamina	Q	0.01	Trialato	0.01
Profam	Q 0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triamifos	0.01
Profenofós	Q 0.01	Sulprofos		0.01	Triazamato	0.01
Profluralina	Q 0.01	Tebuconazole	Q	0.01	Triazofos	Q 0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebuftenpirad	Q	0.01	Triciclazol	0.01
Promecarb	0.01	Tebupirimfos		0.01	Tricloronato	0.01
Prometrin	0.01	Tebutiuron		0.01	Trietazina	0.01
Propacloro	0.01 r	Tecnazeno	Q	0.01	Trifenmorf	0.01
Propacloro-2-OH	0.01 r	Teflubenzuron	Q	0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Propafos	0.01	Teflutrina	Q	0.01	Triflumizol	Q 0.01
Propanil	0.01	Tepaloxidim		0.01 r	Trifluralin	Q 0.01
Propargite	Q 0.01	Terbacil		0.01	Trinexapac-etil	0.01
Propazina	0.01	Terbufos	Q	0.002	Vernolato	0.01
Propetamfos	0.01	Terbufos-sulfón	Q	0.001	vinclozolina	Q 0.01
Propiconazol	Q 0.01	Terbumeton		0.01	Zoxamida	Q 0.01
Propizamida	Q 0.01	Terbutilazina	Q	0.01		

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	carbosulfán	Q	0.01	m	Dinotefuran	Q	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q	0.01	r	Dipropetrin		0.01
2,4-D	0.01	Carpropamid	Q	0.01		Disulfoton	Q	0.05
2,4-DB	0.05	Chromafenozide		0.01	mr	Disulfoton-sulfona	Q	0.001
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	Q	Ciazofamid	Q	0.01		Disulfoton-sulfóxido	Q	0.001
Acefaat	Q	Cicloxidim	Q	0.01	r	Ditianon		0.01
Acequinocil	Q	Ciflufenamida	Q	0.01		Diuron	Q	0.01
Acetamiprid	Q	Ciflumetofen	Q	0.01		DMSA	Q	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Cihexatín / Azociclotin		0.01		DMST	Q	0.01
ácido 1-naftilacético	0.5	Cimoxanil	Q	0.01		Dodemorfol	Q	0.01
Ácido 4-clorofenoxiacético	0.01	Cinosulfuron		0.01		Dodina	Q	0.01
Ácido acibenzolar	0.1	Ciproconazol	Q	0.01		Emamectina	Q	0.01
Alacloro	Q	Ciprodinil	Q	0.01		EPN	Q	0.02
Alanicarb		Ciromacina	Q	0.01		Epoxiconazol	Q	0.01
Aldicarb	Q	Citioato	Q	0.01		Etaconazole	Q	0.01
Aldicarb-sulfona	Q	Cletodim	Q	0.01		Etilcarfentrazona	Q	0.01
Aldicarb-sulfóxido	Q	Cletodim-sulfona		0.01		Etiofencarb	Q	0.01
Ametoctradina	Q	Cletodim-sulfóxido		0.01		Etiofencarb-sulfona		0.01
Amisulbrom	0.01	Climbazole		0.01		Etiofencarb-sulfóxido	Q	0.01
Amitraz	0.01	Clodinafop		0.01		Etión	Q	0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	Q	Clofentezina	Q	0.01		Etiprole	Q	0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	Q	Clomazona	Q	0.01		Etirimol	Q	0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	Q	Clorantnilprole	Q	0.01		Etofenprox	Q	0.01
anilazina	0.03	Clorbromuron	Q	0.01	m	Etofumesato	Q	0.01
Anilofos	0.01	Clordimeformo	Q	0.01		Etoprofos	Q	0.001
Asulam	Q	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01		Etoxazol		0.01
Atrazina	Q	Clorfluazuron		0.01		Etoxisulfurón	Q	0.01
Atrazina-desetilo*	Q	Cloridazona	Q	0.01		Famoxadona	Q	0.01
Azaconazole	Q	Clorobenzurón		0.01		Fenamidona	Q	0.01
Azadirachtin	Q	Clorotiazida	Q	0.01		Fenamifos	Q	0.01
Azametifos	Q	Clorotoluron	Q	0.01		Fenamifos-sulfona	Q	0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorpirifos-etil	Q	0.01		Fenamifos-sulfóxido	Q	0.01
Azinfos-metil	Q	Clorpirifos-metilo	Q	0.01		Fenarimol	Q	0.01
Azoxistrobina	Q	Clortiofos	Q	0.01		Fenazaquin	Q	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clotianidin	Q	0.01	m	Fenbuconazole	Q	0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Cresoxim-metilo	Q	0.01		Fenclorfos-Oxon	Q	0.01
Benoxacor	0.01	Cyantranilprole	Q	0.01		Fenhexamid	Q	0.01
Bensulfuron-metilo	0.01	Cyclanilide		0.01		Fenitroton	Q	0.03
Bentazon	0.01	Cyenopyrafen		0.01	r	Fenmedifam	Q	0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Demeton-S-metil sulfona	Q	0.001		Fenotrin	Q	0.01
Bispiribac	0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.05		Fenoxaprop		0.01
Bistriflurón	0.01	Desmedifam	Q	0.01		Fenoxicarb	Q	0.01
Bitertanol	Q	Diafenturon	Q	0.01		Fenpicoxamida		0.01
Bixafen	Q	Diazinon	Q	0.01		Fenpirazamina	Q	0.01
Boscalid	Q	Dicamba		0.02		Fenpiroximato	Q	0.01
Bromacil	Q	Diclobutrazol	Q	0.01		Fenpropidin	Q	0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofluanid	Q	0.01		Fenpropimorf	Q	0.01
Bromuconazol	Q	Diclofop		0.01		Fensulfotión	Q	0.001
Bupirimato	Q	Diclorofeno		0.01		Fensulfotión-oxon	Q	0.001
Buprofezin	Q	Diclorprop		0.02	r	Fensulfotión-oxon-sulfona	Q	0.001
Butafenacil	Q	Diclorvos	Q	0.01		Fensulfotión-sulfona	Q	0.001
Butocarboxim	Q	Dicrotofos	Q	0.01		Fentin		0.003
Butocarboxim-sulfona	Q	Dietofencarb	Q	0.01		Fention	Q	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	Q	Difenoconazol	Q	0.01		Fention-oxon		0.01
Buturon	0.01	Difetialona		0.01		Fention-oxon sulfóxida		0.01
Cadusafos	Q	Diqlubenzuron	Q	0.01		Fentión-Oxon-sulfona	Q	0.01
Captafol	Q	Dimetenamida-P		0.01		Fention-sulfona	Q	0.01
Carbaril	Q	Dimetirimol		0.01		Fention-sulfóxido	Q	0.01
Carbendazim	Q	Dimetoato	Q	0.01		Flamprop-M-metilo		0.01
Carbetamida	Q	Dimetomorf	Q	0.01		Flazasulfuron		0.01
Carbofuran	Q	Dimoxistrobina	Q	0.01		Flonicamid	Q	0.01
Carbofurano-3-OH	Q	Diniconazol	Q	0.01	m	Flonicamid-TFNA	Q	0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Alimento para bebé, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

versión 28, válido desde 03-08-2026

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flonicamid-TFNG	Q	0.01	Isouron	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01	
Florasulam	Q	0.01	Isoxaben	Q 0.01	Paraoxon	Q	0.01	
Fluazifop		0.01 r	Isoxaflutol	Q 0.01	Paraoxon-metil	Q	0.01	
Fluazifop-P-butil	Q	0.01 r	Isoxation	Q 0.01	Pencicuron	Q	0.01 r	
Fluazinam		0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	Q 0.01	Penconazole	Q	0.01	
Flubendiamida	Q	0.01	Lenacil	Q 0.01	Penflufeno		0.01	
Flubenzimina	Q	0.01	Linurón	Q 0.01	Penoxsulam		0.01	
Flufenacet	Q	0.01 r	Lufenuron		0.01	Phenisopham		0.01
Flufenacet alcohol	Q	0.01 r	Malaoxon	Q 0.01	Phenkapton		0.01	
Flufenoxurón	Q	0.01	Malatión	Q 0.01	Picoxistrobina	Q	0.01	
Flumetrina		0.1	Mandipropamid	Q 0.01	Pimetrozina	Q	0.01	
Flumioxazina	Q	0.01	Matrina	0.05 m	Pinoxaden		0.01 r	
Fluometuron	Q	0.01	MCPA	0.01 r	Piperalin	Q	0.01	
Fluopiram	Q	0.01	MCPB	0.01 r	Piperonil butóxido	Q	0.01	
Fluoxastrobina	Q	0.01	Mecoprop	0.01	Piraclostrobina	Q	0.01	
Flupyradifurone		0.01	Mefenacet	Q 0.01	Piridaben	Q	0.01	
Fluquinconazol	Q	0.01	Mefosfolan	Q 0.01	Piridafention	Q	0.01	
Fluroxipir		0.01 r	Mepanipirim	Q 0.01	Piridato	Q	0.01 r	
Flurprimidol	Q	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	Q 0.01	Piridato CL 9673		0.01 r	
Flusilazole	Q	0.01	Mepronil	Q 0.01	Pirifenox	Q	0.01	
Flutiacet-metilo	Q	0.01	Meptildinocap	0.01 r	Pirimetanil	Q	0.01	
Flutianil		0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirimicarb	Q	0.01	
Flutolanil	Q	0.01	Mesotriona	0.01	Pirimicarb-desmetil*	Q	0.01	
Flutriafol	Q	0.01	Metaflumizona	Q 0.01	Pirimifos-metil	Q	0.01	
Fluxapyroxad		0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q 0.01	Piriofenona		0.01	
Forate-sulfóxido		0.01 r	Metamidofos	Q 0.01	Piriproxifen	Q	0.01	
Forato	Q	0.01 r	Metamifop	0.01	Procloraz	Q	0.01	
Forato-sulfona	Q	0.01 r	Metazaclo	Q 0.01 r	Procloraz BTS44595		0.01	
Forclorfenuron	Q	0.01	Metconazole	Q 0.01	Procloraz BTS44596		0.01	
Formetanato (incl. hydrochloride)	Q	0.1 m	Metidation	Q 0.01	Profenofós	Q	0.01	
Formotion		0.01	Metiocarb	Q 0.01	Propaclo		0.03 mr	
Fosalona	Q	0.01	Metiocarb-sulfona	Q 0.01	Propamocarb	Q	0.01	
Fosfamidon	Q	0.01	Metiocarb-sulfóxido	Q 0.01	Propaquizofop	Q	0.01 r	
Fosmet	Q	0.01	Metobromuron	Q 0.01 r	Propargite	Q	0.01	
Fosmet Oxon*		0.01	Metomil	Q 0.01	Propiconazol	Q	0.01	
Fostiazato	Q	0.01	Metoxifenocida	Q 0.01	Propizamida	Q	0.01	
Foxim		0.01	Metoxuron	Q 0.01	Propoxicarbazona	Q	0.01 r	
Furatiocarb	Q	0.01 m	Metsulfuron-metil	Q 0.01	Propoxur	Q	0.01	
Halofenozida	Q	0.01	Miclobutanil	Q 0.01	Proquinazid	Q	0.01	
Halosulfurón-metilo		0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.05	Prosulfocarb	Q	0.01	
Haloxifop	Q	0.001 r	Molinato	Q 0.01	Prosulfuron	Q	0.01	
Heptenophos	Q	0.01	Monocrotofos	Q 0.01	Protiocarb	Q	0.1 m	
Hexaconazole	Q	0.01	Monolinuron	Q 0.01	Protioconazool-destio	Q	0.01	
Hexitiazox	Q	0.01	Monuron	Q 0.01	Pyrimidifen		0.01	
Himexazol	Q	0.05 m	Naled	0.01	Pyroxsulam	Q	0.01	
Imazalil	Q	0.01	Napropamida	Q 0.01	Quinalfos	Q	0.01	
Imazamox		0.01	Naptalam	0.01	Quinclorac	Q	0.01	
Imazapic		0.01	Neburon	Q 0.01	Quinmerac	Q	0.01 r	
Imazapir		0.01	Nicosulfurón	Q 0.01	Quinoclamina		0.01	
Imazaquin	Q	0.01	Nitenpiram	Q 0.01	Rimsulfuron	Q	0.01	
Imazetapir	Q	0.01	Novaluron	Q 0.01	Rotenona	Q	0.01	
Imibenconazol	Q	0.01	Nuarimol	Q 0.01	Saflufenacil		0.01	
Imidacloprid	Q	0.01	Ometoato	0.001	Sedaxano		0.01	
Indaziflam		0.01	Orthosulfamuron	0.01	Spinetoram (J+L)	Q	0.01	
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Oryzalin	0.1 m	Spinosad	Q	0.01	
Ioxinil		0.01	Oxadixilo	Q 0.01	Spirodiclofen	Q	0.01	
Iprobenfos	Q	0.01	Oxamil	Q 0.01 m	Spiromesifen	Q	0.01	
Iprovalicarbo	Q	0.01	Oxamyl-oxima*	Q 0.01	Spirotetramat	Q	0.01	
Isocarbofos	Q	0.01	Oxatiapiprolin	0.01	Spirotetramat-enol	Q	0.01	
Isopirazam	Q	0.01	Oxicarboxin	Q 0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	Q	0.01	
Isoprotiolano	Q	0.01	Oxidemeton-metil	0.002	Spirotetramat-ketohidroxi*	Q	0.01	
Isoproturon	Q	0.01	Óxido de Fenbutatín	0.01	Spirotetramat-monohidroxi*	Q	0.01	

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Alimento para bebé, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

versión 28, válido desde 03-08-2026

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spiroxamina	Q	0.01	Tiametoxam	Q	0.01	Triazóxido	0.01	m
Sulcotriona	Q	0.01	Tidiazurón		0.01	Tribenuron-metil	Q	0.01
Sulfametoxazol	Q	0.01	Tiencarbazone-methyl		0.01	Triciclazol	Q	0.01
Sulfentazona		0.01	Tiodicarb	Q	0.01	Triclopir		0.02
Sulfosulfurón	Q	0.01	Tiofanato-metilo	Q	0.01	Triclorfón	Q	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	Q	0.01	Tiofanox		0.01	Tridemorf	Q	0.01
Tebuconazole	Q	0.01	Tiofanox-sulfona	Q	0.01	Trifloxistrobina	Q	0.01
Tebufenozida	Q	0.01	Tiofeno-sulfóxido	Q	0.01	Triflumizol	Q	0.01
Tebufenpirad	Q	0.01	Tiometon-sulfona		0.01	Triflumizol FM-6-1		0.01
Teflubenzuron	Q	0.01	Tolclofos-metil	Q	0.01	Triflumuron	Q	0.01
Tembotriona	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01	Triflusulfuron-metil	Q	0.01
TEPP		0.01	Tolilfluanid	Q	0.01	Triforina	Q	0.01
Terbufos	Q	0.05	Topramezona	Q	0.01	Triticonazol	Q	0.01
Terbufos-sulfón	Q	0.01	Tralkoxidim		0.01	Tritosulfuron		0.01
Terbufos-sulfóxido	Q	0.001	Tralomethrin	Q	0.01	Uniconazole	Q	0.01
Terbutilazina		0.01	Tria pantenol	Q	0.01	Valifenato		0.01
Tetraconazole	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01	Vamidotion	Q	0.01
Tiabendazol-5-OH*		0.01	Triasulfuron		0.01	Yodosulfuron-metil		0.01
Tiabendazole	Q	0.01	Triazamato		0.01	Zoxamida	Q	0.01
Tiacloprid	Q	0.01	Triazofos	Q	0.01			

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

m: límite de notificación para algunas matrices superior al LMR. r: no se analiza la definición completa de residuo de la UE sin análisis adicionales.

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
Bromuro inorgánico total		IC, A039	5
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.01
Ditiocarbamatos Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS ₂ , A066	0.006 CS ₂
Etefón		LC-MS/MS, A131	0.01
Fosetil-aluminio, Ácido Fosfónico		LC-MS/MS, A131	0.01
Glifosato, Glufosinate, AMPA, MPPA, NAG		LC-MS/MS, A131	0.01
Tiourea (metabolitos de ditiocarbamatos)		LC-MS/MS, A137	0.006
Metales pesados Arsénico Cadmio Mercurio Plomo Níquel	Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.006 0.006 0.005 0.006 0.02
Metales pesados (solo bajo petición) Aluminio Bario Cromo Cobalto Cobre Estaño Plata Cinc	Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.2 0.2 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.1