

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Babynahrung , SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenzilat	Q	0.01	Dialifos	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzuron		0.01	Diallat	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbromuron		0.01	Diazinon	Q 0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbufam		0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlordan	Q	0.01	Dichlobenil	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordecone		0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chlorfenapyr	Q	0.01	Dichlofluanid	0.01
Acionifen	Q 0.01	Chlorfenson		0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01	Dichlorophen	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfluazuron		0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01 r
Aldrin	Q 0.002	Chlormephos		0.01	Dichlorprop-methyl	0.02 r
Allethrin	0.05	Chloroaniline (3-)	Q	0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Ametoctradin	0.01	Chloroneb		0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Ametryn	0.01	Chlorpropylate	Q	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Aminocarb	0.01	Chloroxuron	Q	0.01	Dicloran	Q 0.01
Amiprofos-Metilo	0.01	Chlorpropham	Q	0.01	Dicofol	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dicrotophos	0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dieldrin	Q 0.002
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorthal-dimethyl	Q	0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthalonil	Q	0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthion		0.01	Difenoxuron	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Chlorthiophos		0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos-sulfon		0.01	Diflufenican	0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlozolinat	Q	0.01	Dimethachlor	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Cinidon-ethyl		0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Bendiocarb	0.01	Cinmethylin		0.01	Dimethipin	0.01
Benfluralin	Q 0.01	Climbazol		0.01	Dimethirimol	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01 m	Clodinafop-propargyl		0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benodanil	0.01	Clofentezin	Q	0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Benzovindiflopir	0.01	Cloquintocet-mexyl		0.01	Dimethylvinphos	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Coumafos		0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenazat	Q 0.01	Crimidine		0.01	Diniconazol	Q 0.01
Bifenox	0.01	Crufomat		0.01	Dinobuton	0.1 m
Bifenthrin	Q 0.01	Cyanazin		0.01	Dinoseb	0.01 r
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Cyanofenphos		0.01	Dinoterb	0.01 r
Bitertanol	Q 0.01	Cyanophos		0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	Q 0.01	Cycloat		0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	Q	0.03 m	Diphenamid	Q 0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q	0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cymiazol		0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	Q	0.01	Disulfoton	Q 0.001
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin		0.01	Disulfoton-sulfone	Q 0.001
Brompropylat	Q 0.01	Cyproconazol	Q	0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Cyprodinil	Q	0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Cyprofuram		0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet		0.01 r	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	Q	0.01	Dodemorph	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDD (p,p)	Q	0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.003	DDE (p,p)	Q	0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Captan (wie THPI)	0.01	DDT (p,p)	Q	0.01	Endrin	Q 0.002
Carbaryl	Q 0.01	DEET		0.01	EPN	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01 m	Deltamethrin	Q	0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01 m	Demeton-O		0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	Q 0.01 m	Demeton-O-sulfoxid		0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Demeton-S		0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01 r	Demeton-S-methyl	Q	0.002	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon		0.002	Ethion	Q 0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	Q	0.01	Ethofumesat	0.01 r
Chlorbenseide	0.01	Diaphenthuron		0.02	Ethofumesate, 2-Keto	0.01 r

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Babynahrung , SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethoprophos	Q	0.01	Fonofos	Q	0.01	Methoxychlor	Q	0.01
Ethoxyquin	Q	0.01	Fosthiazat		0.01	Metobromuron	Q	0.01 r
Etofenprox	Q	0.01	Fuberidazol		0.01	Metolachlor-S	Q	0.01
Etoxazol	Q	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metolcarb		0.01
Etridiazol	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metoxuron		0.01
Etrimfos	Q	0.01	Furmecyclox		0.01	Metrafenone	Q	0.01
Famophos (Famphur)		0.01	Halfenprox		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Famoxadone		0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q	0.001 r	Mevinphos	Q	0.01
Fenamiphos		0.01	Haloxypop-p-methyl	Q	0.001 r	Mirex	Q	0.01
Fenarimol	Q	0.01	HCH-alpha		0.01	Monalide		0.01
Fenazaquin	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monocrotophos		0.01
Fenbuconazol	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Monolinuron		0.01
Fenchlorphos		0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fenhexamid		0.01	Heptachlor	Q	0.003	Naled		0.01
Fenitrothion	Q	0.01	Heptachlorepoxyd	Q	0.003	Naphtol-1-α		0.01
Fenobucarb		0.01	Heptenophos	Q	0.01	Napropamid		0.01
Fenoxaprop-p-ethyl		0.01	Hexachlor-1,3-butadien		0.01	Nitralin		0.01
Fenoxycarb	Q	0.01	Hexachlorbenzol	Q	0.001	Nitrapyrin		0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	Hexaconazol	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.003
Fenpropathrin	Q	0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Fenpropidin		0.01	Hexazinon		0.01	Norflurazon		0.01
Fenpropimorph	Q	0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fenson		0.01	Imazamethabenz-methyl		0.01	Ofurace		0.01
Fensulfothion		0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Orbencarb		0.01
Fensulfothion-sulfon		0.01	Ioxynil-methyl		0.01	Oxadialgyl		0.01
Fenthion	Q	0.01	Ioxynil-octanoat		0.01	Oxadiazon		0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fenuron		0.01	Iprodion	Q	0.01	Oxycarboxin		0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	Q	0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxychlordan		0.01
Fipronil	Q	0.002	Isazofos		0.01	Oxyfluorfen		0.01
Fipronil-carboxamid*		0.005	Isodrin		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fipronil-desulfinyl*	Q	0.001	Isofenphos		0.01	Paraaxon		0.01
Fipronil-sulfid*	Q	0.003	Isofenphos-methyl	Q	0.01	Paraaxon-methyl		0.01
Fipronil-Sulfon	Q	0.003	Isofenphos-oxon		0.01	Parathion-ethyl	Q	0.01
Flamprop-M-isopropyl		0.01	Isoprocab		0.01	Parathion-methyl	Q	0.01
Flamprop-M-methyl		0.01	Isoprothiolan		0.01	Pebulat		0.01
Flonicamid	Q	0.01	Isoproturon		0.01	Penconazol	Q	0.01
Fluazifop-P-butyl		0.01 r	Isoxadifen-ethyl		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Fluazinam	Q	0.01	Jodfenphos		0.01	Pendimethalin	Q	0.01
Flubendiamid		0.01	Karanjin		0.01	Pentachlorbenzol		0.01
Fluchloralin		0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pentachloroaniline	Q	0.01
Flucycloxuron		0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pentachloroanisole	Q	0.01
Flucythrinat	Q	0.01	Lenacil		0.01	Pentachlorphenol		0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Leptophos		0.01	Penthiopyrad		0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Lufenuron	Q	0.01	Permethrin	Q	0.01
Flufenazina		0.01	Malaoxon		0.01	Perthane		0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Phenmedipham		0.01
Flumethrin		0.01	Mecarbam	Q	0.01	Phenothrin	Q	0.01
Flumetralin		0.01	Mefenpyr-diethyl		0.01	Phenthoat	Q	0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phenylphenol-2	Q	0.01 r
Fluometuron		0.01	Mephosfolan		0.01	Phorat		0.01 r
Fluopicolide	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01 r
Fluotrimazol		0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Phorat-sulfoxid	Q	0.01 r
Fluquinconazol	Q	0.01	Metamitron		0.1 m	Phosalone	Q	0.01
Flurenol-butyl		0.01	Metazachlor	Q	0.01 r	Phosmet		0.01
Flurochloridon		0.01	Metconazol	Q	0.01	Phosphamidon		0.01
Fluroxypyr-1-meptyl		0.01 r	Methabenzthiazuron		0.01	Phthalimid (degr. folpet)		0.01
Flusilazol	Q	0.01	Methacrifos		0.01	Picolinafen	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Fluvalinat (tau-)	Q	0.01	Methopren		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Folpet (wie phthalimid)		0.01	Methoprotryn		0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Babynahrung , SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimiphos-ethyl	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01	Terbutryn	0.01
Pirimiphos-methyl	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tetrachlorvinphos	Q 0.01
Prochloraz	Q	0.1	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetraconazol	Q 0.01
Procymidon	Q	0.01	Pyroquilon	0.01		Tetradifon	Q 0.01
Profenofos	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Profluralin	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetramethrin	0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Quintozen	Q	0.01	Tetrasul	0.01
Promecarb		0.01	Quizalofop-ethyl	0.01 r		Thiobencarb	0.01
Prometryn		0.01	Resmethrin	0.01		Thiocyclam	0.01
Propachlor	0.01 r		S 421	0.01		Thiometon	0.01
Propachlor-2-OH	0.01 r		Schwefel*	0.5		Thiometon-sulfon	0.01
Propanil	0.01		Sethoxydim	0.01		Tolclofos-methyl	Q 0.01
Propaphos	0.01		Silafluofen	0.01		Tolfenpyrad	0.01
Propargit	Q	0.01	Silthiofam	0.01		Tolyfluanid	Q 0.01 r
Propazine	0.01		Simazin	Q	0.01	Transfluthrin	0.01
Propetamphos	0.01		Spiroclufen	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Propham	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimenol	Q 0.01
Propiconazol	Q	0.01	Spiroxamin	Q	0.01	Triallat	0.01
Propoxur	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triamiphos	0.01
Propyzamid	Q	0.01	Sulprofos	0.01		Triazamat	0.01
Proquinazid	Q	0.01	Tebuconazol	Q	0.01	Triazophos	Q 0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebuufenpyrad	Q	0.01	Trichloronat	0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebupirimfos	0.01		Tricyclazol	0.01
Prothoat	0.01		Tebuthiuron	0.01		Trietazine	0.01
Pyracarbolid	0.01		Tecnazen	Q	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyraclofos	0.01		Teflubenzuron	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Pyraflufen-Ethyl	Q	0.01 r	Tefluthrin	Q	0.01	Triflumizol	Q 0.01
Pyrazophos	Q	0.01	Tepraloxymid	0.01 r		Trifluralin	Q 0.01
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	Q	0.1	Terbacil	0.01		Trinexapac-ethyl	0.01
Pyribenzoxim	0.01		Terbufos-sulfon	Q	0.001	Vernolat	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbumeton	0.01		Vinclozolin	Q 0.01
Pyridalyl	Q	0.01	Terbuphos	Q	0.002	Zoxamide	Q 0.01
Pyridaphenthion	Q	0.01	Terbuthylazin	Q	0.01		

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyseliste Babynahrung , SPV A090, A104 & A178, LC-MS/MS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbosulfan	Q	0.01 m	Dinotefuran	Q	0.01
1-Naphthylessigsäure	0.5	Carboxin	Q	0.01 r	Dipropetryn		0.01
2,4,5-T	0.01 r	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01 r	Disulfoton	Q	0.05
2,4-D	0.01 r	Carpropamid	Q	0.01	Disulfoton-sulfone	Q	0.001
2,4-DB	0.05 mr	Chlorantraniliprole	Q	0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q	0.001
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Chlorbenzuron		0.01	Dithianon		0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	Q 0.01	Chlorbromuron	Q	0.01	Diuron	Q	0.01
Acephat	Q 0.01	Chlordimeform	Q	0.01	DMSA	Q	0.01
Acequinocyl	Q 0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01	DMST	Q	0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chlorfluaazon		0.01	Dodemorph	Q	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chloridazon	Q	0.01	Dodin	Q	0.01
Acibenzolsäure	0.1 mr	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Emamectin	Q	0.01
Alachlor	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01	EPN	Q	0.02
Alanycarb	0.01	Chlorthiamid	Q	0.01	Epoxiconazol	Q	0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chlorthiophos	Q	0.01	Etaconazol	Q	0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Chlortoluron	Q	0.01	Ethiofencarb	Q	0.01
Aldicarb-sulfoxid	Q 0.01	Chromafenozid		0.01	Ethiofencarb-Sulfon		0.01
Ametoctradin	Q 0.01	Cinosulfuron		0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	Q	0.01
Amisulbrom	0.01	Clethodim	Q	0.01	Ethion	Q	0.01
Amitraz	0.01	Clethodim-sulfon		0.01	Ethiprol	Q	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	Q 0.01	Clethodim-sulfoxid		0.01	Ethirimol	Q	0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	Q 0.01	Climbazol		0.01	Ethofumesat	Q	0.01 r
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	Q 0.01	Clodinafop		0.01	Ethoprophos	Q	0.001
Anilazin	0.03 m	Clofentezin	Q	0.01	Ethoxysulfuron	Q	0.01
Anilofos	0.01	Clomazon	Q	0.01	Etofenprox	Q	0.01
Asulame	Q 0.01	Clothianidin	Q	0.01	Etiofencarb		0.01
Atrazin	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01	Famoxadone	Q	0.01
Atrazin-Desethyl*	Q 0.01	Cyazofamid	Q	0.01	Fenamidone	Q	0.01
Azaconazol	Q 0.01	Cyclanilide		0.01	Fenamiphos	Q	0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Cycloxydim	Q	0.01 r	Fenamiphos-Sulfon	Q	0.01
Azamethiphos	Q 0.01	Cyfenopirafen		0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	Q	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamid	Q	0.01	Fenarimol	Q	0.01
Azinphos-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen	Q	0.01	Fenazaquin	Q	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01	Fenbuconazol	Q	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01 m	Cymoxanil	Q	0.01	Fenbutazinnoxid		0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyproconazol	Q	0.01	Fenchlorphos oxon	Q	0.01
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q	0.01	Fenhexamid	Q	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cyromazin	Q	0.01	Fenitrothion	Q	0.03
Bentazon	0.01 r	Cythioat	Q	0.01	Fenkpton		0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.05	Fenoxaprop		0.01
Bispyribac	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	Q	0.001	Fenoxycarb	Q	0.01
Bistrifluron	0.01	Desmedipham	Q	0.01	Fenpicoxamid		0.01
Bitertanol	Q 0.01	Diafenthiuron	Q	0.01	Fenpropidin	Q	0.01
Bixafen	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpropimorph	Q	0.01
Boscalid	Q 0.01	Dicamba		0.02	Fenpyrazamin	Q	0.01
Bromacil	Q 0.01	Dichlofluanid	Q	0.01	Fenpyroximat	Q	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorophen		0.01	Fensulfothion	Q	0.001
Bromuconazol	Q 0.01	Dichlorprop		0.02 r	Fensulfothion-oxon	Q	0.001
Bupirimat	Q 0.01	Dichlorvos	Q	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	Q	0.001
Buprofezin	Q 0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fensulfothion-sulfon	Q	0.001
Butafenacil	Q 0.01	Diclofop		0.01	Fenthion	Q	0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Dicrotophos	Q	0.01	Fenthion-oxon		0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Diethofencarb	Q	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	Q	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	Q 0.01	Difenoconazol	Q	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid		0.01
Buturon	0.01	Difethialon		0.01	Fenthion-sulfon	Q	0.01
Cadusafos	Q 0.002	Diffenbenzuron	Q	0.01	Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01
Captafol	Q 0.1	Dimethenamid-P		0.01	Fentin		0.003
Carbaryl	Q 0.01	Dimethirimol		0.01	Flamprop-M-methyl		0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimethoat	Q	0.01	Flazasulfuron		0.01
Carbetamid	Q 0.01	Dimethomorph	Q	0.01	Flonicamid	Q	0.01
Carbofuran	Q 0.005 m	Dimoxystrobin	Q	0.01	Flonicamid-TFNA	Q	0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.005 m	Diniconazol	Q	0.01	Flonicamid-TFNG	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matritzen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Babynahrung , SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Florasulam	Q	0.01	Lufenuron	0.01	Phenmedipham	Q	0.01	
Fluazifop		0.01 r	Malaoxon	Q	0.01	Phenothrin	Q	0.01
Fluazifop-P-butyl	Q	0.01 r	Malathion	Q	0.01	Phorat	Q	0.01 r
Fluazinam		0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01 r
Flubendiamid	Q	0.01	Matrine		0.05 m	Phorat-sulfoxid		0.01 r
Flubenzimin	Q	0.01	MCPA		0.01 r	Phosalone	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	MCPB		0.01 r	Phosmet	Q	0.01
Flufenacet Alkohol	Q	0.01 r	Mecoprop		0.01	Phosmet oxon*		0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Mefenacet	Q	0.01	Phosphamidon	Q	0.01
Flumethrin		0.1	Mepanipyrim	Q	0.01	Phoxim		0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Fluometuron	Q	0.01	Mephosfolan	Q	0.01	Pinoxaden		0.01 r
Fluopyram	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Piperalin	Q	0.01
Fluoxastrobin	Q	0.01	Meptyldinocap		0.01 r	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Flupyradifuron		0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Fluquinconazol	Q	0.01	Mesotrion		0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Fluroxypyr		0.01 r	Metaflumizon	Q	0.01	Pirimiphos-methyl	Q	0.01
Flurprimidol	Q	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Prochloraz	Q	0.01
Flusilazol	Q	0.01	Metamifop		0.01	Prochloraz BTS44595		0.01
Fluthiacet-methyl	Q	0.01	Metazachlor	Q	0.01 r	Prochloraz BTS44596		0.01
Flutianil		0.01	Metconazol	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Methamidophos	Q	0.01	Propachlor ESA		0.03 mr
Flutriafol	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01	Propamocarb	Q	0.01
Fluxapyroxad		0.01	Methiocarb	Q	0.01	Propaquizafop	Q	0.01 r
Forchlorfenuron	Q	0.01	Methiocarb-Sulfon	Q	0.01	Propargit	Q	0.01
Formetanat (inkl. hydrochlorid)	Q	0.1 m	Methiocarb-Sulfoxid	Q	0.01	Propiconazol	Q	0.01
Formothion		0.01	Methomyl	Q	0.01	Propoxur	Q	0.01
Fosthiazat	Q	0.01	Methoxyfenozid	Q	0.01	Propoxycarbazon	Q	0.01 r
Furathiocarb	Q	0.01 m	Metobromuron	Q	0.01 r	Propyzamid	Q	0.01
Halofenozid	Q	0.01	Metoxuron	Q	0.01	Proquinazid	Q	0.01
Halosulfuron-methyl		0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Haloxypop	Q	0.001 r	Milbemectin (A3+A4)		0.05	Prosulfuron	Q	0.01
Heptenophos	Q	0.01	Molinat	Q	0.01	Prothiocarb	Q	0.1 m
Hexaconazol	Q	0.01	Monocrotophos	Q	0.01	Prothioconazol-desthio	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pymetrozin	Q	0.01
Hymexazol	Q	0.05 m	Monuron	Q	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Imazalil	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01
Imazamox		0.01	Naled		0.01	Pyridaphenthion	Q	0.01
Imazapic		0.01	Napropamid	Q	0.01	Pyridat	Q	0.01 r
Imazapyr		0.01	Naptalam		0.01	Pyridat CL 9673		0.01 r
Imazaquin	Q	0.01	Neburon	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01
Imazethapyr	Q	0.01	Nicosulfuron	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01
Imibenconazol	Q	0.01	Nitenpyram	Q	0.01	Pyrimidifen		0.01
Imidacloprid	Q	0.01	Novaluron	Q	0.01	Pyrifonon		0.01
Indaziflam		0.01	Nuarimol	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Omethoat		0.001	Pyroxulam	Q	0.01
Iodosulfuron-methyl		0.01	Orthosulfamuron		0.01	Quinalfos	Q	0.01
Ioxynil		0.01	Oryzalin		0.1 m	Quinclorac	Q	0.01
Iprobenfos	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01	Quinmerac	Q	0.01 r
Iprovalicarb	Q	0.01	Oxamyl	Q	0.01 m	Quinoclamine		0.01
Isocarbophos	Q	0.01	Oxamyl-oxim*	Q	0.01	Rimsulfuron	Q	0.01
Isoprothiolan	Q	0.01	Oxathiapiprolin		0.01	Rotenon	Q	0.01
Isoproturon	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01	Saflufenacil		0.01
Isopyrazam	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.002	Sedaxan		0.01
Isouron		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01	Spinetoram (J+L)	Q	0.01
Isoxaben	Q	0.01	Paraoxon	Q	0.01	Spinosad	Q	0.01
Isoxaflutol	Q	0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01	Spirodiclofen	Q	0.01
Isoxathion	Q	0.01	Penconazol	Q	0.01	Spiromesifen	Q	0.01
Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pencycuron	Q	0.01 r	Spirotetramat	Q	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	Q	0.01	Penflufen		0.01	Spirotetramat-enol	Q	0.01
Lenacil	Q	0.01	Penoxsulam		0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid*	Q	0.01
Linuron	Q	0.01	Phenisopham		0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyseliste Babynahrung , SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Spirotetramat-monohydroxy*	Q	0.01	Thiacloprid	Q	0.01	Triazophos	Q	0.01
Spiroxamin	Q	0.01	Thiamethoxam	Q	0.01	Triazoxid		0.01 m
Sulcotrion	Q	0.01	Thidiazuron		0.01	Tribenuron-methyl	Q	0.01
Sulfamethoxazole	Q	0.01	Thiencarbazon-methyl		0.01	Trichlorfon	Q	0.01
Sulfentazon		0.01	Thiodicarb	Q	0.01	Triclopyr		0.02
Sulfosulfuron	Q	0.01	Thiofanox		0.01 m	Tricyclazol	Q	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	Q	0.01	Thiofanox-sulfon	Q	0.01	Tridemorph	Q	0.01
Tebuconazol	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Tebufenozid	Q	0.01	Thiometon-sulfon		0.01	Triflumizol	Q	0.01
Tebufenpyrad	Q	0.01	Thiophanatmethyl	Q	0.01	Triflumizol FM-6-1		0.01
Teflubenzuron	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01	Triflumuron	Q	0.01
Tembotrione	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01	Triflusulfuron methyl	Q	0.01
TEPP		0.01	Tolyfluanid	Q	0.01 r	Triforin	Q	0.01
Terbufos-sulfon	Q	0.01	Topramezon	Q	0.01 r	Triticonazol	Q	0.01
Terbufos-sulfoxide	Q	0.001	Tralkoxydim		0.01	Tritosulfuron		0.01
Terbuphos	Q	0.05	Tralomethrin	Q	0.01	Uniconazol	Q	0.01
Terbuthylazin		0.01	Triadimefon	Q	0.01	Valifenalat		0.01
Tetraconazol	Q	0.01	Triapenthenol	Q	0.01	Vamidothion	Q	0.01
Thiabendazol	Q	0.01	Triasulfuron		0.01	Zoxamide	Q	0.01
Thiabendazol-5-OH*		0.01	Triazamat		0.01			

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyseliste Babynahrung, Spezifische Analysen

Version 28, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Gesamt anorganisch Bromid		IC, A039	5
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.01
Dithiocarbamaten Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.006 CS2
Ethephon		LC-MS/MS, A131	0.01
Fosetyl-aluminium, Phosphorsäure		LC-MS/MS, A131	0.01
Glyphosat, Gluphosinat, AMPA, MPPA, NAG		LC-MS/MS, A131	0.01
Thiourea (metabolit von dithiocarbamaten)		LC-MS/MS, A137	0.006
Schwermetalle Arsen Cadmium Quecksilber Blei Nickel	Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.006 0.006 0.005 0.006 0.02
Schwermetalle (nur auf anfrage) Aluminium Barium Chrom Kobalt Kupfer Zinn Silber Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.2 0.2 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.1