ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin		0.01		Chlorbenside		0.01		Diafenthiuron		0.02	
2,4,6-Trichlorophenol		0.01		Chlorbenzilat	Q	0.01		Dialifos		0.01	
2,4D-Methylester		0.01		Chlorbenzuron		0.01		Diallat		0.01	
2,6-Dichlorbenzamid		0.01		Chlorbromuron		0.01		Diazinon	Q	0.01	
2-Phenylhydrochinon		0.01		Chlorbufam		0.01		Dichloanilin (3,4-)		0.01	
Acetochlor		0.01		Chlordan	Q	0.01		Dichlobenil	Q	0.01	
Acibenzolar-S-methyl		0.01	r	Chlordecone		0.01		Dichlofenthion	Q	0.01	
Aclonifen	Q	0.01		Chlorfenapyr	Q	0.01		Dichlofluanid		0.01	
Acrinathrin	Q	0.01		Chlorfenson		0.01		Dichloroaniline (3,5-)		0.01	
Alachlor		0.01		Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01		Dichlorophen		0.01	
Aldrin	Q	0.01		Chlorfluazuron		0.01		Dichlorprop-2-ethylhexyl		0.01	r
Allethrin		0.05		Chlormephos		0.01		Dichlorprop-methyl		0.02	r
Ametoctradin		0.01		Chloroaniline (3-)	Q	0.01		Dichlorvos	Q	0.01	
Ametryn		0.01		Chloroneb		0.01		Diclobutrazol	Q	0.01	
Aminocarb		0.01		Chloropropylate	Q	0.01		Diclofop-methyl		0.01	
Amiprophos-Metilo		0.01		Chloroxuron	Q	0.01		Dicloran	Q	0.01	
Anthrachinon		0.01		Chlorpropham	Q	0.01		Dicofol	Q	0.01	
Atrazin		0.01		Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01		Dicrotophos		0.01	
Azaconazol	Q	0.01		Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01		Dieldrin	Q	0.01	
Azinphos-ethyl	Q	0.01		Chlorthal-dimethyl	Q	0.01		Diethofencarb	Q	0.01	
Azinphos-methyl		0.02		Chlorthalonil		0.01		Difenoconazol	Q	0.01	
Aziprotryn		0.01		Chlorthion		0.01		Difenoxuron		0.01	
Azoxystrobin	Q	0.01		Chlorthiophos		0.01		Diflubenzuron	Q	0.01	
Barban		0.01		Chlorthiophos-sulfon		0.01		Diflufenican		0.01	
Benalaxyl	Q	0.01		Chlozolinat	Q	0.01		Dimethachlor		0.01	
Benazolin-Ethyl		0.01		Cinidon-ethyl		0.01		Dimethenamid-P	Q	0.01	
Bendiocarb		0.01		Cinmethylin		0.01		Dimethipin		0.01	
Benfluralin	Q	0.01		Climbazol		0.01		Dimethirimol		0.01	
Benfuracarb (wie Carbofuran)		0.01	m	Clodinafop-propargyl		0.01		Dimethoat	Q	0.01	
Benodanil		0.01		Clofentezin	Q	0.01		Dimethomorph	Q	0.01	
Benzovindiflopir	Q	0.01		Cloquintocet-mexyl		0.01		Dimethylvinphos		0.01	
Benzoylpropethyl		0.01		Coumafos		0.01		Dimoxystrobin	Q	0.01	
Bifenazat	Q	0.01		Crimidine		0.01		Diniconazol	Q	0.01	
Bifenox		0.01		Crufomat		0.01		Dinobuton		0.1	m
Bifenthrin	Q	0.01		Cyanazin		0.01		Dinoseb		0.01	r
Biphenyl (= Diphenyl)	Q	0.01		Cyanofenphos		0.01		Dinoterb		0.01	r
Bitertanol	Q	0.01		Cyanophos		0.01		Dioxabenzofos		0.01	
Boscalid	Q	0.01		Cycloat		0.01		Dioxacarb		0.01	
Bromacil		0.01		Cyenopyrafen		0.01		Dioxathion		0.01	
Bromocyclen		0.01		Cyfluthrin	Q	0.01	m	Diphenamid	Q	0.01	
Bromophosethyl	Q	0.01		Cyhalofop-butyl	Q	0.01		Diphenylamin	Q	0.01	
Bromophosmethyl	Q	0.01		Cymiazol		0.01		Dipropetryn		0.01	
Bromoxynil-methyl		0.01		Cypermethrin	Q	0.01		Disulfoton	Q	0.01	
Bromoxynil-octanoat		0.01		Cyphenothrin		0.01		Disulfoton-sulfone		0.01	
Brompropylat	Q	0.01		Cyproconazol	Q	0.01		Ditalimfos	Q	0.01	
Bromuconazol	Q	0.01		Cyprodinil	Q	0.01		DMSA		0.01	
Bupirimat	Q	0.01		Cyprofuram		0.01		DMST		0.01	
Buprofezin	Q	0.01		Dazomet		0.01	r	DNOC		0.01	
Butachlor		0.01		DDD (o,p)		0.01		Dodemorph	Q	0.01	
Butralin	Q	0.01		DDD (p,p)		0.01		Edifenphos		0.01	
Butylat		0.01		DDE (o,p)		0.01		Endosulfan-alpha	Q	0.01	
Cadusafos	Q	0.01		DDE (p,p)		0.01		Endosulfan-beta	Q	0.01	
Captafol		0.01		DDT (o,p)		0.01		Endosulfan-Sulfat	Q	0.01	
Captan (wie THPI)		0.01		DDT (p,p)		0.01		Endrin	Q	0.01	
Carbaryl	Q	0.01		DEET	Q	0.01		EPN	Q	0.01	
Carbofuran	Q	0.01	m	Deltamethrin	Q	0.01		Epoxiconazol	Q	0.01	
Carbofuran-3-OH	Q	0.01	m	Demeton-O		0.01		EPTC		0.01	
Carbofuran-phenol	Q	0.01	m	Demeton-O-sulfoxid		0.01		Etaconazol		0.01	
Carbophenothion	Q	0.01		Demeton-S		0.01		Ethalfluralin		0.01	
Carboxin		0.01	r	Demeton-S-methyl	Q	0.01		Ethiofencarb		0.01	
Chinomethionat		0.01		Demeton-S-methyl sulfon		0.01		Ethion	Q	0.01	
Chlor-3-methylphenol (4-)		0.01		Desmetryn	Q	0.01		Ethofumesat	Q	0.01	r

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto		0.01 r	Fonofos	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01 r
Ethoprophos	Q	0.01	Fosthiazat		0.01	Metolachlor-S	Q	0.01
Ethoxyquin	Q	0.01	Fuberidazol		0.01	Metolcarb		0.01
Etofenprox	Q	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metoxuron		0.01
Etoxazol	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metrafenone	Q	0.01
Etridiazol	Q	0.01	Furmecyclox		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Etrimfos	Q	0.01	Halfenprox		0.01	Mevinphos	Q	0.01
Famophos (Famphur)		0.01	Haloxyfop-ethoxyethyl	Q	0.01 r	Mirex	Q	0.01
Famoxadone	Q	0.01	Haloxyfop-p-methyl	Q	0.01 r	Monalide		0.01
Fenamiphos		0.01	HCH-alpha		0.01	Monocrotophos		0.01
Fenarimol	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monolinuron		0.01
Fenazaquin	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fenbuconazol	Q	0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q	0.01	Naled		0.01
Fenchlorphos		0.01	Heptachlor	Q	0.01	Naphtol-1-α		0.01
Fenhexamid	Q	0.01	Heptachlorepoxid	Q	0.01	Napropamid		0.01
Fenitrothion	Q	0.01	Heptenophos	Q	0.01	Nikotin		0.01
Fenobucarb		0.01	Hexachlor-1,3-butadien		0.01	Nitralin		0.01
Fenoxaprop-p-ethyl		0.01	Hexachlorbenzol	Q	0.01	Nitrapyrin		0.01
Fenoxycarb	Q	0.01	Hexaconazol	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Fenpropathrin	Q	0.01	Hexazinon		0.01	Norflurazon		0.01
Fenpropidin		0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fenpropimorph	Q	0.01	Imazamethabenz-methyl		0.01	Ofurace		0.01
Fenson		0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Orbencarb		0.01
Fensulfothion		0.01	Ioxynil-methyl		0.01	Oxadiargyl		0.02
Fensulfothion-sulfon		0.01	Ioxynil-octanoat		0.01	Oxadiazon	Q	0.01
Fenthion	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01	Iprodion	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Fenuron		0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxychlordan		0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	Q	0.01	Isazofos		0.01	Oxyfluorfen	Q	0.01
Fipronil	Q	0.0025	Isodrin		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fipronil-carboxamid*		0.0025	Isofenphos		0.01	Paraoxon		0.01
Fipronil-desulfinyl*		0.0025	Isofenphos-methyl	Q	0.01	Paraoxon-methyl		0.01
Fipronil-sulfid*	Q	0.0025	Isofenphos-oxon		0.01	Parathion-ethyl	Q	0.01
Fipronil-Sulfon	Q	0.0025	Isoprocarb		0.01	Parathion-methyl	Q	0.01
Flamprop-M-isopropyl		0.01	Isoprothiolan		0.01	Pebulat		0.01
Flamprop-M-methyl		0.01	Isoproturon		0.01	Penconazol	Q	0.01
Flonicamid	Q	0.01	Isoxadifen-ethyl		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Fluazifop-P-butyl		0.01 r	Jodfenphos		0.01	Pendimethalin	Q	0.01
Fluazinam	Q	0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pentachlorbenzol		0.01
Flubendiamid	Q	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pentachloroaniline	Q	0.01
Fluchloralin		0.01	Lenacil		0.01	Pentachloroanisole	Q	0.01
Flucycloxuron		0.01	Leptophos		0.01	Pentachlorphenol		0.01
Flucythrinat	Q	0.01	Lufenuron	Q	0.01	Penthiopyrad	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Malaoxon		0.01	Permethrin	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Malathion	Q	0.01	Perthane		0.01
Flufenazina		0.01	Mecarbam	Q	0.01	Phenmedipham		0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Mefenpyr-diethyl		0.01	Phenothrin	Q	0.01
Flumethrin		0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phenthoat	Q	0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Mephosfolan		0.01	Phenylphenol-2	Q	0.01 r
Fluometuron		0.01	Mepronil	Q	0.01	Phorat		0.01 r
Fluopicolide	Q	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01 r
Fluotrimazol		0.01	Metamitron		0.1 m	Phorat-sulfoxid	Q	0.01 r
Fluquinconazol	Q	0.01	Metazachlor	Q	0.01 r	Phosalone	Q	0.01
Flurenol-butyl		0.01	Metconazol	Q	0.01	Phosmet	Q	0.01
Flurochloridon		0.01	Methabenzthiazuron		0.01	Phosphamidon		0.01
Fluroxypyr-1-meptyl		0.01 r	Methacrifos		0.01	Phthalimid (degr. folpet)	Q	0.01
Flusilazol	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Methopren		0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Fluvalinat (tau-)	Q	0.01	Methoprotryn		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Folpet (wie phthalimid)		0.01	Methoxychlor	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimiphos-ethyl	Q	0.01		Pyrifenox	Q	0.01		Terbutryn		0.01	
Pirimiphos-methyl	Q	0.01		Pyrimethanil	Q	0.01		Tetrachlorvinphos	Q	0.01	
Prochloraz	Q	0.1		Pyriproxyfen	Q	0.01		Tetraconazol	Q	0.01	
Procymidon	Q	0.01		Pyroquilon		0.01		Tetradifon	Q	0.01	
Profenofos	Q	0.01		Quinalfos	Q	0.01		Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	Q	0.01	
Profluralin	Q	0.01		Quinoxyfen	Q	0.01		Tetramethrin		0.01	
Profoxydim-lithium		0.01		Quintozen	Q	0.01		Tetrasul		0.01	
Promecarb		0.01		Quizalofop-ethyl		0.01	r	Thiobencarb		0.01	
Prometryn		0.01		Resmethrin		0.01		Thiocyclam		0.01	
Propachlor		0.01	r	S 421		0.01		Thiometon		0.01	
Propachlor-2-OH		0.01	r	Schwefel*		0.5		Thiometon-sulfon		0.01	
Propanil		0.01		Sethoxydim		0.01		Tolclofos-methyl	Q	0.01	
Propaphos		0.01		Silafluofen		0.01		Tolfenpyrad		0.01	
Propargit	Q	0.01		Silthiofam		0.01		Tolylfluanid	Q	0.01	r
Propazine		0.01		Simazin	Q	0.01		Transfluthrin		0.01	
Propetamphos		0.01		Spirodiclofen	Q	0.01		Triadimefon	Q	0.01	
Propham	Q	0.01		Spiromesifen	Q	0.01		Triadimenol	Q	0.01	
Propiconazol	Q	0.01		Spiroxamin	Q	0.01		Triallat		0.01	
Propoxur	Q	0.01		Sulfotep	Q	0.01		Triamiphos		0.01	
Propyzamid	Q	0.01		Sulprofos		0.01		Triazamat		0.01	
Proquinazid	Q	0.01		Tebuconazol	Q	0.01		Triazophos	Q	0.01	
Prosulfocarb	Q	0.01		Tebufenpyrad	Q	0.01		Trichloronat		0.01	
Prothiofos	Q	0.01		Tebupirimfos		0.01		Tricyclazol		0.01	
Prothoat		0.01		Tebuthiuron		0.01		Trietazine		0.01	
Pyracarbolid		0.01		Tecnazen	Q	0.01		Trifenmorph		0.01	
Pyraclofos		0.01		Teflubenzuron	Q	0.01		Trifloxystrobin	Q	0.01	
Pyraflufen-Ethyl	Q	0.01	r	Tefluthrin	Q	0.01		Triflumizol	Q	0.01	
Pyrazophos	Q	0.01		Tepraloxydim		0.01	r	Trifluralin	Q	0.01	
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	Q	0.1		Terbacil		0.01		Trinexapac-ethyl		0.01	
Pyribenzoxim		0.01		Terbufos-sulfon	Q	0.01		Vernolat		0.01	
Pyridaben	Q	0.01		Terbumeton		0.01		Vinclozolin	Q	0.01	
Pyridalyl	Q	0.01		Terbuphos	Q	0.01		Zoxamide	Q	0.01	
Pyridaphenthion	Q	0.01		Terbuthylazin	Q	0.01					

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid		0.01		Carbosulfan		0.01	m	Diniconazol	Q	0.01	
1-Naphthylessigsäure		0.01		Carboxin	Q	0.01	r	Dinotefuran		0.01	
2,4,5-T		0.01	r	Carfentrazone-ethyl		0.01	r	Dipropetryn		0.01	
2,4-D		0.01	r	Carpropamid	Q	0.01		Disulfoton		0.05	
2,4-DB		0.05	mr	Chlorantraniliprole		0.01		Disulfoton-sulfone		0.01	
4-Chlorphenoxyessigsäure		0.01		Chlorbenzuron		0.01		Disulfoton-sulfoxide		0.01	
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)		0.01		Chlorbromuron	Q	0.01		Dithianon		0.01	
Acephat		0.01		Chlordimeform		0.01		Diuron	Q	0.01	
Acequinocyl		0.01		Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01		DMSA		0.01	
Acetamiprid	Q	0.01		Chlorfluazuron	Q	0.01		DMST		0.01	
Acibenzolar-S-methyl		0.01	r	Chloridazon		0.01		Dodemorph	Q	0.01	
Acibenzolsäure		0.1	mr	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01		Dodin	Q	0.01	
Alachlor		0.01		Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01		Emamectin		0.01	
Alanycarb		0.01		Chlorthiamid		0.01		EPN	Q	0.01	
Aldicarb		0.01		Chlorthiophos	Q	0.01		Epoxiconazol	Q	0.01	
Aldicarb-sulfon		0.01		Chlortoluron		0.01		Etaconazol		0.01	
Aldicarb-sulfoxid		0.01		Chromafenozid	Q	0.01		Ethiofencarb		0.01	
Ametoctradin		0.01		Cinosulfuron		0.01		Ethiofencarb-Sulfon		0.01	
Amisulbrom		0.01		Clethodim		0.01		Ethiofencarb-sulfoxid		0.01	
Amitraz		0.01		Clethodim-sulfon		0.01		Ethion	Q	0.01	
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)		0.01		Clethodim-sulfoxid		0.01		Ethiprol		0.01	
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)		0.01		Climbazol		0.01		Ethirimol		0.01	
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)		0.01		Clodinafop		0.01		Ethofumesat	Q	0.01	r
Anilazin		0.03	m	Clofentezin	Q	0.01		Ethoprophos	Q	0.01	
Anilofos		0.01		Clomazon		0.01		Ethoxysulfuron		0.01	
Asulame		0.01		Clopyralid		0.01		Etofenprox	Q	0.01	
Atrazin	Q	0.01		Clothianidin		0.01		Etoxazol	Q	0.01	
Atrazin-Desethyl*		0.01		Cyantraniliprole		0.01		Famoxadone	Q	0.01	
Azaconazol	Q	0.01		Cyazofamid		0.01		Fenamidone		0.01	
Azadirachtin		0.01		Cyclanilide		0.01		Fenamiphos	Q	0.01	
Azamethiphos		0.01		Cycloxydim		0.01	r	Fenamiphos-Sulfon		0.01	
Azimsulfuron		0.01		Cyenopyrafen		0.01		Fenamiphos-Sulfoxid		0.01	
Azinphos-methyl	Q	0.01		Cyflufenamid		0.01		Fenarimol	Q	0.01	
Azoxystrobin	Q	0.01		Cyflumetofen		0.01		Fenazaquin	Q	0.01	
Benfuracarb (wie Carbofuran)		0.01	m	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01		Fenbuconazol	Q	0.01	
Benomyl (wie Carbendazim)		0.01		Cymoxanil		0.01		Fenbutazinnoxid	Q	0.01	
Benoxacor		0.01		Cyproconazol	Q	0.01		Fenchlorphos oxon		0.01	
Bensulfuron-methyl	Q	0.01		Cyprodinil	Q	0.01		Fenhexamid	Q	0.01	
Bentazon		0.01	r	Cyromazin		0.01		Fenitrothion	Q	0.02	
Benthiavalicarb-isopropyl		0.01		Cythioat		0.01		Fenkpton		0.01	
Bispyribac		0.01		Demeton-S-methyl		0.05		Fenoxaprop		0.01	
Bistrifluron		0.01		Demeton-S-methyl sulfon		0.01		Fenoxycarb	Q	0.01	
Bitertanol	Q	0.01		Desmedipham		0.01		Fenpicoxamid		0.01	
Bixafen	Q	0.01		Diafenthiuron		0.01		Fenpropidin		0.01	
Boscalid	Q	0.01		Diazinon	Q	0.01		Fenpropimorph	Q	0.01	
Bromacil	Q	0.01		Dicamba		0.02		Fenpyrazamin		0.01	
Bromoxynil		0.01		Dichlofluanid		0.01		Fenpyroximat		0.01	
Bromuconazol	Q	0.01		Dichlorophen		0.01		Fensulfothion		0.01	
Bupirimat	Q	0.01		Dichlorprop		0.01	r	Fensulfothion-oxon		0.01	
Buprofezin	Q	0.01		Dichlorvos	Q	0.01		Fensulfothion-oxon-Sulfon		0.01	
Butafenacil		0.01		Diclobutrazol	Q	0.01		Fensulfothion-sulfon		0.01	
Butocarboxim		0.01		Diclofop		0.01		Fenthion	Q	0.01	
Butocarboxim-sulfon		0.01		Dicrotophos		0.01		Fenthion-oxon		0.01	
Butocarboxim-sulfoxid		0.01		Diethofencarb	Q	0.01		Fenthion-oxon-Sulfon		0.01	
Buturon	Q	0.01		Difenoconazol	Q	0.01		Fenthion-oxon-sulfoxid		0.01	
Cadusafos	Q	0.01		Difethialon		0.01		Fenthion-sulfon		0.01	
Captafol		0.1		Diflubenzuron	Q	0.01		Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01	
Carbaryl	Q	0.01		Dimethenamid-P	Q	0.01		Fentin		0.01	
Carbendazim	Q	0.01		Dimethirimol	Q	0.01		Flamprop-M-methyl		0.01	
Carbetamid	Q	0.01		Dimethoat	Q	0.01		Flazasulfuron	Q	0.01	
Carbofuran	Q	0.005	m	Dimethomorph	Q	0.01		Flonicamid	Q	0.01	
Carbofuran-3-OH	Q	0.005	m	Dimoxystrobin	Q	0.01		Flonicamid-TFNA		0.01	

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Flonicamid-TFNG		0.01	
Florasulam		0.01	
Fluazifop		0.01	r
Fluazifop-P-butyl		0.01	r
Fluazinam		0.01	
Flubendiamid	Q	0.01	
Flubenzimin		0.01	
Flufenacet	Q	0.01	r
Flufenacet Alkohol		0.01	r
Flufenacet oxalate		0.01	r
Flufenacet sulfonsäure		0.01	r
Flufenacet thioglykolat sulfoxid		0.01	r
Flufenoxuron	Q	0.01	
Flumethrin		0.1	
Flumioxazin		0.01	
Fluometuron		0.01	
Fluopyram		0.01	
Fluoxastrobin		0.01	
Flupyradifuron	Q	0.01	
Fluquinconazol	Q	0.01	
Flurprimidol		0.01	
Flusilazol	Q	0.01	
Fluthiacet-methyl		0.01	
Flutianil		0.01	
Flutolanil	Q	0.01	
Flutriafol	Q	0.01	
Fluxapyroxad	Q	0.01	
Forchlorfenuron		0.01	
Formetanat (inkl. hydrochlorid)		0.1	m
Formothion		0.01	
Fosthiazat	Q	0.01	
Furathiocarb		0.01	m
Halofenozid		0.01	
Halosulfuron-methyl		0.01	
Haloxyfop	Q	0.01	r
Heptenophos	Q	0.01	
Hexaconazol	Q	0.01	
Hexythiazox	Q	0.01	
Hymexazol		0.05	m
Icaridin		0.01	
Imazalil	Q	0.01	
Imazamox		0.01	
Imazapic		0.01	
Imazapyr	Q	0.01	
Imazaquin		0.01	
Imazethapyr		0.01	
Imibenconazol		0.01	
Imidacloprid	Q	0.01	
Indaziflam	Q	0.01	
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	
Iodosulfuron-methyl		0.01	
Ioxynil		0.01	
Iprobenfos	Q	0.01	
Iprovalicarb	Q	0.01	
Isocarbophos		0.01	
Isofetamid		0.01	
Isoprothiolan	Q	0.01	
Isoproturon	Q	0.01	
Isopyrazam		0.01	
Isouron	Q	0.01	
Isoxaben		0.01	
Isoxaflutol		0.01	
Isoxaflutol-Diketonitril		0.01	
Isoxathion		0.01	
Kresoxim-methyl	Q	0.01	
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)		0.01	
Lenacil		0.01	
Linuron		0.01	
Lufenuron		0.01	
Malaoxon	Q	0.01	
Malathion	Q	0.01	
Mandipropamid	Q	0.01	
Matrine		0.05	m
MCPA		0.01	r
MCPB		0.01	r
Mecoprop		0.01	
Mefenacet		0.01	
Mepanipyrim	Q	0.01	
Mepanipyrim 2-OH-propyl*		0.01	
Mephosfolan		0.01	
Mepronil	Q	0.01	
Meptyldinocap		0.01	r
Mesosulfuron methyl		0.01	
Mesotrion	Q	0.01	
Metaflumizon		0.01	
Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	
Metamifop		0.01	
Metazachlor	Q	0.01	r
Metconazol	Q	0.01	
Methamidophos		0.01	
Methidathion	Q	0.01	
Methiocarb	Q	0.01	
Methiocarb-Sulfon		0.01	
Methiocarb-Sulfoxid		0.01	
Methomyl		0.01	
Methoxyfenozid	Q	0.01	
Metobromuron	Q	0.01	r
Metoxuron		0.01	
Metsulfuron-methyl		0.01	
Milbemectin (A3+A4)		0.01	
Molinat		0.01	
Monocrotophos	Q	0.01	
Monolinuron	Q	0.01	
Monuron		0.01	
Myclobutanil	Q	0.01	
Naled		0.01	
Napropamid	Q	0.01	
Naptalam		0.01	
Neburon		0.01	
Nicosulfuron		0.01	
Nitenpyram		0.01	
Novaluron		0.01	
Nuarimol	Q	0.01	
Omethoat		0.01	
Orthosulfamuron		0.01	
Oryzalin		0.1	m
Oxadixyl	Q	0.01	
Oxamyl	Q	0.01	m
Oxamyl-oxim*		0.01	
Oxasulfuron	Q	0.01	
Oxathiapiprolin		0.01	
Oxycarboxin	Q	0.01	
Oxydemeton-methyl		0.01	
Paclobutrazol	Q	0.01	
Paraoxon		0.01	
Paraoxon-methyl		0.01	
Penconazol	Q	0.01	
Pencycuron	Q	0.01	r
Penflufen	Q	0.01	
Penoxsulam	Q	0.01	
Phenisopham		0.01	
Phenmedipham	Q	0.01	
Phenothrin	Q	0.01	
Phorat		0.01	r
Phorat-Sulfon	Q	0.01	r
Phorat-sulfoxid	Q	0.01	r
Phosalone	Q	0.01	
Phosmet	Q	0.01	
Phosmet oxon*		0.01	
Phosphamidon		0.01	
Phoxim		0.01	
Picoxystrobin	Q	0.01	
Pinoxaden	Q	0.01	r
Piperalin		0.01	
Piperonylbutoxid	Q	0.01	
Pirimicarb	Q	0.01	
Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	
Pirimiphos-methyl	Q	0.01	
Prochloraz	Q	0.01	
Prochloraz BTS44595		0.01	
Prochloraz BTS44596		0.01	
Profenofos	Q	0.01	
Propachlor ESA		0.03	mr
Propamocarb		0.01	
Propaquizafop		0.01	r
Propargit	Q	0.01	
Propiconazol	Q	0.01	
Propoxur	Q	0.01	
Propoxycarbazon		0.01	r
Propyzamid	Q	0.01	
Proquinazid	Q	0.01	
Prosulfocarb	Q	0.01	
Prosulfuron		0.01	
Prothiocarb		0.1	m
Prothioconazol-desthio		0.01	
Pydiflumetofen		0.01	
Pymetrozin		0.01	
Pyraclostrobin	Q	0.01	
Pyridaben	Q	0.01	
Pyridaphenthion	Q	0.01	
Pyridat		0.01	r
Pyridat CL 9673		0.01	r
Pyrifenox	Q	0.01	
Pyrimethanil	Q	0.01	
Pyrimidifen		0.01	
Pyriofenon		0.01	
Pyriproxyfen	Q	0.01	
Pyroxsulam		0.01	
Quinalfos	Q	0.01	
Quinclorac		0.01	
Quinmerac		0.01	r
Quinoclamine	Q	0.01	
Quizalofop		0.01	r
Quizalofop-p-Tefuryl		0.01	r
Rimsulfuron		0.01	
Rotenon		0.01	

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Saflufenacil	Q	0.01	
Sedaxan		0.01	
Spinetoram (J+L)		0.01	
Spinosad		0.01	
Spirodiclofen	Q	0.01	
Spiromesifen	Q	0.01	
Spirotetramat		0.01	
Spirotetramat-enol		0.01	
Spirotetramat-Enol-glucosid*		0.01	
Spirotetramat-ketohydroxy*		0.01	
Spirotetramat-monohydroxy*		0.01	
Spiroxamin	Q	0.01	
Sulcotrion		0.01	
Sulfamethoxazole		0.01	
Sulfentrazon		0.01	
Sulfosulfuron		0.01	
Sulfoxaflor (RR+SR)		0.01	
Tebuconazol	Q	0.01	
Tebufenozid	Q	0.01	
Tebufenpyrad	Q	0.01	
Teflubenzuron	Q	0.01	
Tembotrione		0.01	
TEPP		0.01	
Terbufos-sulfon	Q	0.01	
Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	
Terbuphos	Q	0.01	
Terbuthylazin	Q	0.01	
Tetraconazol	Q	0.01	
Thiabendazol	Q	0.01	
Thiabendazol-5-OH*		0.01	
Thiacloprid	Q	0.01	
Thiamethoxam	Q	0.01	
Thidiazuron		0.01	
Thiencarbazon-methyl		0.01	
Thiodicarb		0.01	
Thiofanox		0.01	m
Thiofanox-sulfon		0.01	
Thiofanox-sulfoxide		0.01	
Thiometon-sulfon		0.01	
Thiophanatmethyl		0.01	
Tolclofos-methyl	Q	0.01	
Tolfenpyrad	Q	0.01	
Tolylfluanid		0.01	r
Topramezon		0.01	r
Tralkoxydim		0.01	
Tralomethrin		0.01	
Triadimefon	Q	0.01	
Triadimenol	Q	0.01	
Triapenthenol		0.01	
Triasulfuron	Q	0.01	
Triazamat		0.01	
Triazophos	Q	0.01	
Triazoxid		0.01	m
Tribenuron-methyl		0.01	
Trichlorfon		0.01	
Triclopyr		0.02	
Tricyclazol		0.01	
Tridemorph		0.01	
Trifloxystrobin	Q	0.01	
Triflumizol	Q	0.01	
Triflumizol FM-6-1		0.01	
Triflumuron	Q	0.01	
Triflusulfuron methyl	Q	0.01	
Triforin		0.01	
Triticonazol		0.01	
Tritosulfuron		0.01	
Uniconazol		0.01	
Valifenalat		0.01	
Vamidothion	Q	0.01	
Zoxamide	Q	0.01	

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN
Normec Groen Agro Control

Analyseliste Eier, Spezifische Analysen

Version 6, gesetzlich ab 03-08-2026

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Dithiocarbamaten Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.01 CS2
Glyphosat, Gluphosinat **AMPA**		LC-MS/MS, A131	0.01
Perchlorate, Chlorate		LC-MS/MS, A131	0.01
Quarternäre Ammoniumverbindungen Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium		LC-MS/MS, A103	0.01
Schwermetalle		ICP-MS, A068 + A095	
Arsen	Q		0.02
Cadmium	Q		0.01
Quecksilber	Q		0.01
Blei	Q		0.01
Nickel	Q		0.05
Schwermetalle (nur auf anfrage)		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminium	Q		0.5
Barium	Q		0.2
Chrom	Q		0.02
Kobalt	Q		0.05
Kupfer	Q		0.02
Zinn	Q		0.01
Silber	Q		0.01
Zink	Q		0.1

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.