

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chinomethionat	0.01	Demeton-S	0.01
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Demeton-S-methyl	Q 0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenside	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbenzilat	Q 0.01	Desmetryn	Q 0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diafenthiuron	0.02
8-Hydroxychinolin	0.01	Chlorbromuron	0.01	Dialifos	0.01
Acetochlor	0.01	Chlorbufam	0.01	Diallat	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chlordan	Q 0.01	Diazinon	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chlordecone	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chlorfenapyr	Q 0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenson	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Aldrin	Q 0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	Q 0.01	Dichlofluanid	0.01
Allethrin	0.01	Chlorflauazon	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Ametoctradin	0.01	Chlormephen	0.01	Dichlorophen	0.01
Ametryn	0.01	Chloroaniline (3-)	Q 0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01 r
Aminocarb	0.01	Chloroneb	0.01	Dichlorprop-methyl	0.02 r
Amiprofos-Metilo	0.01	Chloropropylate	Q 0.01	Dichlorvos	Q 0.01
Anthrachinon	0.01	Chloroxuron	Q 0.01	Diclobutrazol	Q 0.01
Atrazin	0.01	Chlorpropham	Q 0.01	Diclofop-methyl	0.01
Azaconazol	Q 0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Dicloran	Q 0.01
Azinphos-ethyl	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q 0.01	Dicofol	Q 0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthal-dimethyl	Q 0.01	Dicrotophos	0.01
Aziprotrryn	0.01	Chlorthalonil	Q 0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Chlorthion	0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos	0.01	Difenoconazol	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Difenoxyuron	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Chlozolinat	Q 0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Bendiocarb	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diflufenican	0.01
Benfluralin	Q 0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethachlor	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01 m	Climbazol	0.01	Dimethenamid-P	Q 0.01
Benodanil	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethipin	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clofentezin	Q 0.01	Dimethirimol	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethoat	Q 0.01
Bifenazat	Q 0.01	Coumafos	0.01	Dimethomorph	Q 0.01
Bifenox	0.01	Crimidine	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Crotoxyphos	0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Biphenyl (= Diphenyl)	Q 0.01	Crufomat	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Cyanazin	0.01	Dinobuton	0.1 m
Boscalid	Q 0.01	Cyanofenphos	0.01	Dinoseb	0.01 r
Bromacil	0.01	Cyanophos	0.01	Dinoterb	0.01 r
Bromocyclen	0.01	Cycloat	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromophosethyl	Q 0.01	Cycloprat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromophosmethyl	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromoxynil	0.01	Cyfluthrin	Q 0.03 m	Diphenamid	Q 0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cyhalofop-butyl	Q 0.01	Diphenylamin	Q 0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Brompropylat	Q 0.01	Cypermethrin	Q 0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Cyproconazol	Q 0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.01	DMSA	0.01
Butachlor	0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Butralin	Q 0.01	Dazomet	0.01 r	DNOC	0.01
Butylat	0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Dodemorph	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Edifenphos	0.01
Captafol	0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-alpha	Q 0.01
Captan (wie THPI)	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	Endosulfan-Sulfat	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01 m	DDT (p,p)	Q 0.01	Endrin	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01 m	DEET	0.01	Endrin-ke-ton*	0.01
Carbofuran-phenol	Q 0.01 m	Deltamethrin	Q 0.01	EPN	Q 0.01
Carbophenothion	Q 0.01	Demeton-O	0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Carboxin	0.01 r	Demeton-O-sulfoxid	0.01	EPTC	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control

Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Etaconazol	0.01	Fluquinconazol	Q	0.01	Mephosfolan	0.01
Ethalfuralin	0.01	Flurenol-butyl		0.01	Mepronil	Q 0.01
Ethiofencarb	0.01	Flurochloridon		0.01	Metaxyl/metaxyl-M	Q 0.01
Ethion	Q 0.01	Fluroxyppy-1-meptyl		0.01 r	Metamitron	0.1 m
Ethofumesat	0.01 r	Flusilazol	Q	0.01	Metazachlor	Q 0.01 r
Ethofumesate, 2-Keto	0.01 r	Flutolanil	Q	0.01	Metconazol	Q 0.01
Ethoprophos	Q 0.01	Flutriafol	Q	0.01	Methabenzthiazuron	0.01
Ethoxyquin	Q 0.01	Fluvalinat (tau-)	Q	0.01	Methacrifos	0.01
Etofenprox	Q 0.01	Folpet (wie phthalimid)		0.01	Methidathion	Q 0.01
Etoxazol	Q 0.01	Fonofos	Q	0.01	Methiocarb	Q 0.01
Etridiazol	Q 0.01	Formothion		0.01	Methopren	0.01
Etrimfos	Q 0.01	Fosthiazat		0.01	Methoprotryn	0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Fuberidazol		0.01	Methoxychlor	Q 0.01
Famoxadone	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metobromuron	Q 0.01 r
Fenamiphos	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metolachlor-S	Q 0.01
Fenarimol	Q 0.01	Furmecyclox		0.01	Metolcarb	0.01
Fenazaquin	Q 0.01	Halfenprox		0.01	Metoxuron	0.01
Fenbuconazol	Q 0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q	0.01 r	Metrafenone	Q 0.01
Fenchlorphos	0.01	Haloxypop-p-methyl	Q	0.01 r	Metribuzin	Q 0.01
Fenhexamid	0.01	HCH-alpha		0.01	Mevinphos	Q 0.01
Fenitrothion	Q 0.01	HCH-beta		0.01	Mirex	Q 0.01
Fenobucarb	0.01	HCH-delta		0.01	Monalide	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl	0.01	HCH-gamma (Lindan)	Q	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenoxycarb	Q 0.01	Heptachlor	Q	0.01	Monolinuron	0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	Heptachlorepoxyd	Q	0.01	Myclobutanil	Q 0.01
Fenpropathrin	Q 0.01	Heptenophos	Q	0.01	Naled	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexachlor-1,3-butadien		0.01	Naphtol-1-α	0.01
Fenpropimorph	Q 0.01	Hexachlorbenzol	Q	0.01	Napropamid	0.01
Fenson	0.01	Hexaconazol	Q	0.01	Nikotin	0.01
Fensulfothion	0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitralin	0.01
Fensulfothion-sulfon	0.01	Hexazinon		0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenthion	Q 0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nitrofen	Q 0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q 0.01	Hydropren		0.01	Nitrothal-isopropyl	Q 0.01
Fenuron	0.01	Imazamethabenz-methyl		0.01	Norflurazon	0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	Q 0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Nuarimol	Q 0.01
Fipronil	Q 0.005	Ioxynil-methyl		0.01	Ofurace	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Ioxynil-octanoat		0.01	Orbencarb	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.005	Iprobenfos	Q	0.01	Oryzalin	0.1 m
Fipronil-sulfid*	Q 0.005	Iprodion	Q	0.01	Oxadiargyl	0.01
Fipronil-Sulfon	Q 0.005	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxadiazon	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isazofos		0.01	Oxadixyl	Q 0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isodrin		0.01	Oxycarboxin	0.01
Flonicamid	Q 0.01	Isufenphos		0.01	Oxychloridan	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01 r	Isofenphos-methyl	Q	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fluazinam	Q 0.01	Isofenphos-oxon		0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Flubendiamid	0.01	Isoprocab		0.01	Paraaxon	0.01
Fluchloralin	0.01	Isoprothiolan		0.01	Paraaxon-methyl	0.01
Flucycloxuron	0.01	Isoproturon		0.01	Parathion-ethyl	Q 0.01
Flucythrnat	Q 0.01	Isoxadifen-ethyl		0.01	Parathion-methyl	Q 0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Jodfenphos		0.01	Pebulat	0.01
Fluensulfon	0.01	Karanjin*		0.01	Penconazol	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01 r	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pencycuron	Q 0.01 r
Flufenazina	0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pendimethalin	Q 0.01
Flufenoxuron	Q 0.01	Lenacil		0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Flumethrin	0.01	Leptophos		0.01	Pentachloroaniline	Q 0.01
Flumetralin	0.01	Lufenuron	Q	0.01	Pentachloroanisole	Q 0.01
Flumioxazin	Q 0.01	Malaoxon		0.01	Pentachlorphenol	0.01
Fluometuron	0.01	Malathion	Q	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluopicolide	Q 0.01	Matrine		0.05 m	Permethrin	Q 0.01
Fluorodifen	0.01	Mecarbam	Q	0.01	Perthane	0.01
Fluoronitrofen	0.01	Mefenpyr-diethyl		0.01	Phenmedipham	0.01
Fluotrimazol	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phenothrin	Q 0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Phenthoat	Q	0.01	Pyraclofos	0.01	Terbumeton	0.01
Phenylphenol-2	Q	0.01 r	Pyraflufen-Ethyl	Q 0.01 r	Terbuphos	Q 0.01
Phorat		0.01 r	Pyrazophos	Q 0.01	Terbutylazin	Q 0.01
Phorat-Sulfon	Q	0.01 r	Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	Q 0.1	Terbutryn	0.01
Phorat-sulfoxid	Q	0.01 r	Pyribenzoxim	0.01	Tetrachlorvinphos	Q 0.01
Phosalone	Q	0.01	Pyridaben	Q 0.01	Tetraconazol	Q 0.01
Phosmet		0.01	Pyridalyl	Q 0.01	Tetradifon	Q 0.01
Phosphamidon		0.01	Pyridaphenthion	Q 0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Phthalimid (degr. folpet)		0.01	Pyrifenox	Q 0.01	Tetramethrin	0.01
Picolinafen	Q	0.01	Pyrimethanil	Q 0.01	Tetrasul	0.01
Picoxystrobin	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q 0.01	Thiobencarb	0.01
Piperonylbutoxid	Q	0.01	Pyroquilon	0.01	Thiocyclam	0.01
Pirimicarb	Q	0.01	Quinalfos	Q 0.01	Thiometon	0.01
Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	Quinoxifen	Q 0.01	Thiometon-sulfon	0.01
Pirimiphos-ethyl	Q	0.01	Quintozen	Q 0.01	Tolclofos-methyl	Q 0.01
Pirimiphos-methyl	Q	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01 r	Tolfenpyrad	0.01
Prochloraz	Q	0.1	Resmethrin	0.01	Tolyfluanid	Q 0.01 r
Procymidon	Q	0.01	S 421	0.01	Tralkoxydim	0.01
Profenofos	Q	0.01	Schwefel*	0.5	Transfluthrin	0.01
Profluralin	Q	0.01	Secbumeton	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Sethoxydim	0.01	Triadimenol	Q 0.01
Promecarb		0.01	Silafluofen	0.01	Triallat	0.01
Prometryn		0.01	Silthiofam	0.01	Triamiphos	0.01
Propachlor	0.01 r		Simazin	Q 0.01	Triazamat	0.01
Propachlor-2-OH	0.01 r		Spirodiclofen	Q 0.01	Triazophos	Q 0.01
Propanil		0.01	Spiromesifen	Q 0.01	Trichloronat	0.01
Propaphos		0.01	Spiroxamin	Q 0.01	Tricyclazol	0.01
Propargit	Q	0.01	Sulfotep	Q 0.01	Tridiphan	0.01
Propazine		0.01	Sulprofos	0.01	Trietazine	0.01
Propetamphos		0.01	Tebuconazol	Q 0.01	Trifenmorph	0.01
Propham	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q 0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Propiconazol	Q	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triflumizol	Q 0.01
Propoxur	Q	0.01	Tebuthiuron	0.01	Trifluralin	Q 0.01
Propyzamid	Q	0.01	Tecnazen	Q 0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Proquinazid	Q	0.01	Teflubenzuron	Q 0.01	Vernolat	0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tefluthrin	Q 0.01	Vinclozolin	Q 0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tepaloxymid	0.01 r	Zoxamide	Q 0.01
Prothoat		0.01	Terbacil	0.01		
Pyracarbolid		0.01	Terbufos-sulfon	Q 0.01		

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carbendazim	Q	0.01	Difethialon	0.01
1-Naphthylessigsäure	0.01	Carbetamid	Q	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
2,4,5-T	0.01 r	Carbofuran	Q	0.005 m	Dimethenamid-P	0.01
2,4-D	0.01 r	Carbofuran-3-OH	Q	0.005 m	Dimethirimol	Q 0.01
2,4-DB	0.05 mr	Carbosulfan	Q	0.01 m	Dimethoat	Q 0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.01	Carboxin	Q	0.01 r	Dimethomorph	Q 0.01
6-Benzylaminopurin	0.01	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01 r	Dimoxystrobin	Q 0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	Q 0.006	Carpropamid	Q	0.01	Diniconazol	Q 0.01
Acephat	Q 0.01	Chlorantraniliprole	Q	0.01	Dinosam	0.01
Acequinocyl	Q 0.01	Chlorbenzuron		0.01	Dinotefuran	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Chlorbromuron	Q	0.01	Dipropetryn	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chlordimeform	Q	0.01	Disulfoton-sulfone	Q 0.01
Acibenzolsäure	0.1 mr	Chlorfenvinphos (α+β)	Q	0.01	Disulfoton-sulfoxide	Q 0.01
Afidopyropen	0.01	Chlorfluazuron		0.01	Dithianon	0.01
Alachlor	Q 0.01	Chloridazon	Q	0.01	Diuron	Q 0.01
Alanycarb	0.01	Chloridazon-Desphenyl		0.01	DMSA	Q 0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chlorpyrifos-ethyl	Q	0.01	DMST	Q 0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Chlorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dodemorph	Q 0.01
Aldicarb-sulfoxid	Q 0.01	Chlorthiamid	Q	0.01	Dodin	Q 0.01
Alloxydim	0.01	Chlorthiophos	Q	0.01	Emamectin	Q 0.002
Ametoctradin	Q 0.01	Chlortoluron	Q	0.01	EPN	Q 0.02
Amidosulfuron	0.01	Chromafenozid		0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Amisulbrom	0.01	Cinosulfuron		0.01	Etaconazol	Q 0.01
Amitraz	0.01	Clethodim	Q	0.01	Ethametsulfuron-methyl	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	0.01	Clethodim-sulfon		0.01	Ethiofencarb	Q 0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	Q 0.01	Clethodim-sulfoxid		0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	Q 0.01	Climbazol		0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	Q 0.01
Anilazin	0.03 m	Clodinafop		0.01	Ethion	Q 0.01
Anilofos	0.01	Clofentezin	Q	0.01	Ethiprol	Q 0.01
Asulame	Q 0.01	Clomazon	Q	0.01	Ethirimol	Q 0.01
Atrazin	Q 0.01	Clopyralid		0.01	Ethofumesat	Q 0.01 r
Atrazin-Desethyl*	Q 0.01	Clothianidin	Q	0.01	Ethoprophos	Q 0.01
Azaconazol	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01	Ethoxysulfuron	Q 0.01
Azadirachtin	Q 0.01	Cyazofamid	Q	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Azamethiphos	Q 0.01	Cyclanilide		0.01	Etoxazol	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Cycloxydim	Q	0.01 r	Famoxadone	Q 0.01
Azinphos-methyl	Q 0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenamidone	Q 0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyflufenamid	Q	0.01	Fenamiphos	Q 0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01 m	Cyflumetofen	Q	0.01	Fenamiphos-Sulfon	Q 0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	Q 0.01
Benoxacor	0.01	Cymoxanil	Q	0.01	Fenarimol	Q 0.01
Bensulfuron-methyl	Q 0.01	Cyproconazol	Q	0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Bentazon	0.01 r	Cyprodinil	Q	0.01	Fenbuconazol	Q 0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Cyromazin	Q	0.01	Fenbutazinnoxid	Q 0.01
Bispyribac	0.01	Cythioat	Q	0.01	Fenchlorphos oxon	Q 0.01
Bistrifluron	0.01	Dalapon		0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.05	Fenitrothion	Q 0.03
Bixafen	Q 0.01	Demeton-S-methyl sulfon	Q	0.01	Fenkpton	0.01
Boscalid	Q 0.01	Denatonium benzoat		0.01	Fenoprop	0.01
Bromacil	Q 0.01	Desmedipham	Q	0.01	Fenoxaprop	0.01
Bromoxynil	0.01	Diafenthiuron	Q	0.01	Fenoxycarb	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bupirimat	Q 0.01	Dicamba		0.02	Fenpropidin	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dichlofluanid	Q	0.01	Fenpropimorph	Q 0.01
Butafenacil	Q 0.01	Dichlorophen		0.01	Fenpyrazamin	Q 0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Dichlorprop		0.01 r	Fenpyroximat	Q 0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Dichlorvos	Q	0.01	Fensulfothion	Q 0.01
Butocarboxim-sulfoxid	Q 0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fensulfothion-oxon	Q 0.01
Buturon	Q 0.01	Diclofop		0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dicrotophos	Q	0.01	Fensulfothion-sulfon	Q 0.01
Captafol	Q 0.1	Diethofencarb	Q	0.01	Fenthion	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	Difenoconazol	Q	0.01	Fenthion-oxon	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Fenthion-oxon-Sulfon	Q	0.01	Imazosulfuron		0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fenthion-oxon-sulfoxid		0.01	Imibenconazol	Q	0.01	Naled		0.01
Fenthion-sulfon	Q	0.01	Imidacloprid	Q	0.01	Napropamid	Q	0.01
Fenthion-Sulfoxid	Q	0.01	Indanofan		0.01	Naptalam		0.01
Fentin		0.01	Indaziflam		0.01	Neburon	Q	0.01
Flamprop-M-methyl		0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Nicosulfuron	Q	0.01
Flazasulfuron		0.01	Iodosulfuron-methyl		0.01	Nitenpyram	Q	0.01
Flonicamid	Q	0.01	Ioxynil		0.01	Novaluron	Q	0.01
Flonicamid-TFNA	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Flonicamid-TFNG	Q	0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Omethoat	Q	0.01
Florasulam	Q	0.01	Isocarbophos	Q	0.01	Orthosulfamuron		0.01
Florpyrauxifen-benzyl		0.01	Isofetamid		0.01	Oryzalin		0.1 m
Fluazifop		0.01 r	Isoprothiolan	Q	0.01	Oxadiargyl		0.01
Fluazifop-P-butyl	Q	0.01 r	Isoproturon	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fluazinam		0.01	Isopyrazam	Q	0.01	Oxamyl	Q	0.001 m
Flubendiamid	Q	0.01	Isouron	Q	0.01	Oxamyl-oxim*	Q	0.01
Flubenzimin	Q	0.01	Isoxaben	Q	0.01	Oxasulfuron	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Isoxaflutol	Q	0.01	Oxathiapiprolin		0.01
Flufenacet Alkohol	Q	0.01 r	Isoxaflutol-Diketonitril		0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Flufenacet oxalate		0.01 r	Isoxathion	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.01
Flufenacet sulfonsäure		0.01 r	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Oxymatrine		0.05 m
Flufenacet thioglykolat sulfoxid		0.01 r	Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	Q	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Lenacil	Q	0.01	Paraoxon	Q	0.01
Flumethrin		0.1	Linuron	Q	0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Lufenuron		0.01	Penconazol	Q	0.01
Fluometuron	Q	0.01	Malaoxon	Q	0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Fluopyram	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Penflufen		0.01
Fluoxastrobin	Q	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Penoxsulam		0.01
Flupyradifuron	Q	0.01	Matrine		0.05 m	Phenisopham		0.01
Flupyrsulfuron methyl		0.01	MCPA		0.01 r	Phenmedipham	Q	0.01
Fluquinconazol	Q	0.01	MCPB		0.01 r	Phenothrin	Q	0.01
Fluroxypyr		0.01 r	Mecoprop		0.01	Phorat	Q	0.01 r
Flurprimidol	Q	0.01	Mefenacet	Q	0.01	Phorat-Sulfon	Q	0.01 r
Flurtamone		0.01	Mefentrifluconazol		0.01	Phorat-sulfoxid		0.01 r
Flusilazol	Q	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Phosalone	Q	0.01
Fluthiacet-methyl	Q	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	Q	0.01	Phosmet	Q	0.005
Flutianil		0.01	Mephosfolan	Q	0.01	Phosmet oxon*		0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Phosphamidon	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Meptyldinocap		0.01 r	Phoxim		0.01
Fluxapyroxad		0.01	Mesosulfuron methyl		0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Foramsulfuron		0.01	Mesotrion		0.01	Pinoxaden		0.01 r
Forchlorfenuron	Q	0.01	Metaflumizon	Q	0.01	Piperalin	Q	0.01
Formetanat (inkl. hydrochlorid)	Q	0.1 m	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Piperonylbutoxid	Q	0.01
Formothion		0.01	Metamifop		0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Fosthiazat	Q	0.01	Metazachlor	Q	0.01 r	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Furathiocarb	Q	0.01 m	Metconazol	Q	0.01	Pirimiphos-methyl	Q	0.01
Halofenozid	Q	0.01	Methamidophos	Q	0.01	Prochloraz	Q	0.01
Halosulfuron-methyl		0.01	Methidathion	Q	0.01	Prochloraz BTS44595		0.01
Haloxypop	Q	0.01 r	Methiocarb	Q	0.01	Prochloraz BTS44596		0.01
Heptenophos	Q	0.01	Methiocarb-Sulfon	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Hexachlorophen		0.01	Methiocarb-Sulfoxid	Q	0.01	Propachlor ESA		0.03 mr
Hexaconazol	Q	0.01	Methomyl	Q	0.01	Propamocarb	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Methoxyfenozid	Q	0.01	Propaquizafop	Q	0.01 r
Hydropren		0.01	Metobromuron	Q	0.01 r	Propargit	Q	0.01
Hymexazol	Q	0.05 m	Metominostrobin E-		0.01	Propiconazol	Q	0.01
Icaridin		0.01	Metoxuron	Q	0.01	Propisochlor		0.01
Imazalil	Q	0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01	Propoxur	Q	0.005
Imazamox		0.01	Milbemectin (A3+A4)		0.01	Propoxycarbazon	Q	0.01 r
Imazapic		0.01	Molinat	Q	0.01	Propyzamid	Q	0.01
Imazapyr		0.01	Monocrotophos	Q	0.01	Proquinazid	Q	0.01
Imazaquin	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Imazethapyr	Q	0.01	Monuron	Q	0.01	Prosulfuron	Q	0.01

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

ANALYSELISTE PESTIZIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyseliste Obst & Gemüse, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Version 33, gesetzlich ab 24-11-2025

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Prothiocarb	Q	0.1 m	Spirotetramat-enol	Q	0.01	Tolfenpyrad	Q	0.01
Prothioconazol-desthio	Q	0.01	Spirotetramat-Enol-glucosid*	Q	0.01	Tolyfluanid	Q	0.01 r
Pydiflumetofen		0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	Q	0.01	Topramezon	Q	0.005 r
Pymetrozin	Q	0.01	Spirotetramat-monohydroxy*	Q	0.01	Tralkoxydim		0.01
Pyraclostrobin	Q	0.01	Spiroxamin	Q	0.01	Tralomethrin	Q	0.01
Pyrazoxyfen		0.01	Sulcotrion	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Pyribenzoxim		0.01	Sulfamethoxazole	Q	0.01	Triadimenol		0.01
Pyridaben	Q	0.01	Sulfentrazon		0.01	Triapenthenol	Q	0.01
Pyridaphenthion	Q	0.01	Sulfosulfuron	Q	0.01	Triasulfuron		0.01
Pyridat	Q	0.01 r	Sulfoxaflor (RR+SR)	Q	0.01	Triazamat		0.01
Pyridat CL 9673		0.01 r	Tebuconazol	Q	0.01	Triazophos	Q	0.01
Pyrifenox	Q	0.01	Tebufenozid	Q	0.01	Triazoxid		0.002 m
Pyrimethanil	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Tribenuron-methyl	Q	0.01
Pyrimidifen		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trichlorfon	Q	0.01
Pyriofenon		0.01	Tembotrione	Q	0.01 r	Triclopyr		0.01
Pyriproxyfen	Q	0.01	TEPP		0.01	Tricyclazol	Q	0.01
Pyroxasulfone		0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Tridemorph	Q	0.01
Pyroxsulam	Q	0.01	Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Quassia		0.01	Terbuphos	Q	0.05	Triflumezopyrim		0.01
Quinalfos	Q	0.01	Terbuthylazin	Q	0.01	Triflumizol	Q	0.01
Quinclorac	Q	0.01	Tetraconazol	Q	0.01	Triflumizol FM-6-1		0.01
Quinmerac	Q	0.01 r	Thiabendazol	Q	0.01	Triflumuron	Q	0.01
Quinoclamine	Q	0.01	Thiabendazol-5-OH*		0.01	Triflursulfuron methyl	Q	0.01
Quizalofop		0.01 r	Thiacloprid	Q	0.01	Triforin	Q	0.01
Quizalofop-p-Tefuryl		0.01 r	Thiamethoxam	Q	0.01	Trinexapac		0.01
Rimsulfuron	Q	0.01	Thidiazuron		0.01	Trinexapac-ethyl		0.01
Rotenon	Q	0.01	Thiencarbazon-methyl		0.01	Triticonazol	Q	0.01
Saflufenacil		0.01 r	Thiodicarb	Q	0.01	Tritosulfuron		0.01
Sedaxan		0.01	Thiofanox		0.01 m	Uniconazol	Q	0.01
Spinetoram (J+L)	Q	0.01	Thiofanox-sulfon	Q	0.01	Valifenalat		0.01
Spinosad	Q	0.01	Thiofanox-sulfoxide	Q	0.01	Vamidothion	Q	0.01
Spirodiclofen	Q	0.01	Thiometon-sulfon		0.01	Warfarin		0.01
Spiromesifen	Q	0.01	Thiophanatmethyl	Q	0.01	Zoxamide	Q	0.01
Spirotetramat	Q	0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01			

Q: Akkreditierte Komponenten (RvA, Registrierungsnummer L335)

* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

m: Meldegrenze für einige Matrizen höher als MRL. r: Es wird nicht die vollständige EU-Rückstandsdefinition analysiert ohne zusätzliche Analyse.

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Amine und Morpholine Morpholin, Triethanolamin, N,N-Diethylethanolamin, N,N-Dimethylethanolamin, 1-methoxy-2-propylamin, 3-Methoxypropylamin, 2-Amino-2-methyl-1propanol Diethanolamin		LC-MS/MS, A134	0.1 0.3
Amitrole		LC-MS/MS, A135	0.05
6-Benzyladenin		LC-MS/MS, A138	0.01
Gesamt anorganisch Bromid	Q	IC, A039	5
Chlormequat, Mepiquat	Q	LC-MS/MS, A100	0.005
Diquat, Paraquat	Q	LC-MS/MS, A133	0.01
Dithiocarbamaten Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram	Q	GC-MS, wie CS2, A066	0.01 CS2
Ethephon	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Ethylenoxid, 2-chloroethanol	Q	GC-MSMS, A088 + A178	0.01
Fosetyl-aluminium, Phosphorsäure	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Gibberellinsäure		LC-MS/MS	0.01
Glyphosat, Gluphosinat, AMPA, MPPA, NAG	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Guazatine		LC-MS/MS	0.01
Maleinsäurehydrazid		LC-MS/MS, A136	0.05
Matrine, Oxymatrine		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
Nitrat	Q	Analyser, A081/A089	70
Nitrat (niedrig), Nitrit		HPEA-IC, A081/A089 + A039	5
Perchlorate, Chlorate	Q	LC-MS/MS, A131	0.01
Prohexadion-calcium		LC-MS/MS	0.01
Quarternäre Ammoniumverbindungen Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium	Q Q	LC-MS/MS, A103	0.01
Sulfit		Williams methode, A163	5.0
Thiourea (metabolit von dithiocarbamaten) Ethylene thiourea (ETU), Propylene thiourea (PTU)		LC-MS/MS, A137	0.01
Trimethyl-sulfonium		LC-MS/MS	0.01

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
Saure Pestizide nach Hydrolyse 2.4-D, 2.4.5-T, 2.4-DB, Dichlorprop, Fluazifop, Haloxyfop, MCPA, MCPB, Quizalofop		LC-MS/MS, A090 + A178	0.01
Schwermetalle Arsen Cadmium Quecksilber Blei Nickel	Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.02 0.01 0.01 0.01 0.05
Schwermetalle (nur auf anfrage) Aluminium Barium Chrom Kobalt Kupfer Zinn Silber Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.05 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.1
Difluoressigsäure		LC-MS/MS, A131	0.01